PIMSA ferreteros

Material Eléctrico

Manejamos todo el catálogo de productos TRUPER

Aqui puedes consultar el catálogo Vigente en línea.

ABRAZADERA DE UÑA

KLEIMAN

- Para uso eléctrico en la sujeción de tubo conduit sobre pared o techo.
- Fabricada en acero galvanizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A029	1/2"	300	1000	ABR-006
VAT - A030	3/4"	300	1000	ABR-007
VAT - A028	1"	250	1000	ABR-008
VAT - A027	1¼"	250	1000	ABR-009
VAT - A026	1½"	250	1000	ABR-010

ABRAZADERA DE UÑA PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA

ANCLO

- Uña de acero pre-galvanizado.
- Diseñada para el soporte de tubería conduit pared delgada.
- Fácil instalación.
- Funcional para el uso en instalaciones eléctricas, plomería o de construcción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - A102	1/2"	250	100	UC12
VOT - A104	3/4"	150	600	UC34
VOT - A106	1"	120	480	UC100
VOT - A108	1¼"	70	210	UC114
VOT - A110	1½"	50	150	UC112
VOT - A112	2"	45	135	UC200

ABRAZADERA DE UÑA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA

ANCLO

- Para soportar tubería conduit pared gruesa.
- Fácil instalación.
- Funcional para el uso en instalaciones eléctricas, plomería o de construcción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - A050	1/2"	170	680	UT12
VOT - A051	3/4"	100	400	UT34
VOT - A052	3"	22	50	UT300

ABRAZADERA OMEGA

KLEIMAN

- Para uso eléctrico en la sujeción de tubo conduit sobre pared o techo.
- Fabricada en acero galvanizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A034	1/2"	250	1000	ABR-001
VAT - A035	3/4"	250	1000	ABR-002
VAT - A036	3/8"	300	1000	ABR-011
VAT - A033	1"	100	300	ABR-003
VAT - A032	1¼"	250	1000	ABR-004
VAT - A031	1½"	250	1000	ABR-005

ABRAZADERA OMEGA PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA

ANCLO

- Para soportar tubería conduit pared delgada.
- Fácil instalación.
- Funcional para el uso en instalaciones eléctricas, plomería o de construcción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - A122	1/2"	200	800	OC12
VOT - A124	3/4"	150	600	OC34
VOT - A126	1"	100	400	OC100
VOT - A128	1¼"	60	150	OC114
VOT - A130	1½"	50	180	OC112
VOT - A132	2"	120	40	OC200

ACOMETIDA COMPLETA PARA CORRIENTE

ANCLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAE - A005	110 WATS	1	1	AC-110

Contiene:

- 2 Abrazadera omega 1/2"
- 3 Abrazadera omega 1¼"
- 1 Mufa ligera 1¼" con rosca
- 1 Reducción bushing aluminio 32 a 13 mm
- 1 Interruptor 2 x 30 amp.
- 1 Base para 4 terminales watthorimetro
- Cable THW Cal. 8; 6m. blanco y 4 m. negro
- 1 Niple galvanizado 1/2" x RC
- 1 contratuerca metálica 1/2"
- 1 Conector pared delgada EMT 1/2"
- 1 Monitor metálico 1/2"
- 1 Conector CW para varilla
- 1.5 m. Tubo conduit 1/2" pared delgada galvanizado económico
- 3 m. Tubo conduit 1¼" pared gruesa galvanizado e/a
- 1 m. Varilla 1/2" cobrizada
- 2 Cartuchos 30 amp. económico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAE - A010	220 WATS	1	1	AC-220

Contiene:

- 2 Abrazadera omega 1/2"
- 3 Abrazadera omega 1¼"
- 1 Mufa ligera 1¼" con rosca
- 1 Reducción bushing aluminio 32 a 19 mm
- 1 Interruptor 2 x 60 amp.
- 1 Base para 4 terminales watthorimetro
- Cable THW Cal.8 (8 m. blanco y 6 m. negro).
- 1 Niple galvanizado 3/4" x RC
- 1 Niple galvanizado 1/2" x RC
- 1 Contratuerca metálica 3/4"
- 1 Conector pared delgada EMT 1/2"
- 1 Monitor metálico 3/4"
- 1 Conector CW para varilla
- 1.5 m. Tubo conduit 1/2" pared delgada Galvanizado económico.
- 3 m. Tubo conduit 1¼" pared gruesa galvanizado e/a
- 1 m. Varilla 1/2" cobrizada
- 2 Cartuchos 60 amp. cerámico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAE - A015	220 WATS	1	1	AC-220

Contiene:

- 2 Abrazadera omega 1/2"
- 3 Abrazadera omega 1¼"
- 1 Mufa ligera 1¼" con rosca
- 1 Reducción bushing aluminio 32 a 19 mm
- 1 Interruptor 2 x 60 amp.
- 1 Base para 4 terminales watthorimetro
- Cable THW Cal.8 (8 m. blanco y 6 m. negro).
- 1 Niple galvanizado 3/4" x RC
- 1 Niple galvanizado 1/2" x RC
- 1 Contratuerca metálica 3/4"
- 1 Conector pared delgada EMT 1/2"
- 1 Monitor metálico 3/4"
- 1 Conector CW para varilla
- 1.5 m. Tubo conduit 1/2" pared delgada Galvanizado económico.
- 3 m. Tubo conduit 1¼" pared gruesa galvanizado e/a
- 1.5 m. Varilla 1/2" cobrizada
- 2 Cartuchos 60 amp. cerámico.

ABRAZADERA OMEGA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA

ANCLO

- Para soportar tubería conduit pared delgada.
- Fácil instalación.
- Funcional para el uso en instalaciones eléctricas, plomería o de construcción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - A053	1/2"	120	480	OT12
VOT - A148	3"	22	50	OT300
VOT - A150	4"	1	50	OT400

ABRAZADERA 'U' ROSCADA

ANCLO

- Dimensionados para tubo C40.
- Cuerdas estándar UNC.
- Acabado electro galvanizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - A290	1/2"	200	400	U12012
VOT - A291	3/4"	150	600	U12034
VOT - A292	1"	150	600	U120100

ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT EMT

ANCLO

- Para conduit pared delgada (EMT).
- Acero galvanizado.
- Posee costillas de refuerzo y perforación de identificación que evita confusiones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - A363	3/4"	125	250	AW34
VOT - A364	1½"	40	80	AW112
VOT - A362	2"	30	60	AW200

AISLADOR PORCELANA TIPO CARRETE

IUSA 1939

- Para soportar y aislar las líneas de baja tensión.
- Se coloca normalmente sobre bastidores de media tensión para el neutro o el hilo de guarda.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - A250	CAT. P-1321	20	20	310952

ANTENA AÉREA HDTV GIRATORIA

KLEIMAN

- Recepción de señales UHF, VHF y HD.
- Rotación de 360° a control remoto.
- Nueva base metálica reforzada.
- Control remoto de hasta 8m. de alcance.
- Receptor con botón para girar la antena manualmente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A040	CONTROL REMOTO	1	10	ANT-HDR

ANTENA AÉREA DIGITAL HDTV UHF 8

KLEIMAN

- Frecuencia de operación: 470-862 Mhz
- Ganancia: 9dB
- Impedancia: 75 Ohms



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A014	8 ELEMENTOS	1	10	ANT-014

ANTENA AÉREA DIGITAL HDTV UHF 9

KLEIMAN

- Frecuencia de operación: 470-806 Mhz
- Ganancia: 13dB
- Impedancia: 75 Ohms

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A013	9 ELEMENTOS	1	10	ANT-013

ANTENA AÉREA DIGITAL HDTV UHF 10

KLEIMAN

- Frecuencia de operación: 470-860 Mhz
- Ganancia: 9-11.5dB
- Impedancia: 75 Ohms

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A039	10 ELEMENTOS	1	10	ANT-012

ANTENA AÉREA DIGITAL HDTV PARA TV

REGIO ANTENAS

- Canales : VHF 2-13 MHZ / UHF 14-83 MHZ
- Ganancia: VHF 45-230 MHZ / UHF 470-862 MHZ
- Recepción: Local y Suburbana

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAR - 0008	7 ELEMENTOS	1	1	1407

ANTENA GIRATORIA

ADIR

- Amplificador de alta ganancia.
- Alta sensibilidad y bajo ruido.
- Para TV análoga, pantallas LCD, LED y plasma.
- Tensión 120 V.
- Frecuencia 60Hz.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1491	CONTROL REMOTO	4	4	AD-1491

ANTENA GIRATORIA HD

ADIR

- Frecuencia de 470-862 MHZ.
- Compatible con HDTV, UHF, 12-17 dB, impedancia 75, resistente a temperaturas extremas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 2293	CONTROL REMOTO	1	10	AD-2293

ANTENA HD DE PVC

REGIO ANTENAS

DE BATALLA

- Antena elaborada con PVC
- 1" Conector y cople.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAR - 0026	PVC	1	50	HDPVC

ANTENA HD DE PVC

KLEIMAN

DE BATALLA

- Para alta definición.
- Frecuencia de operación 167-230 Mhz /470-860 Mhz.
- Ganancia 2dB.
- Impedancia 75ohms.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A016	PVC	1	50	ANT-016

ANTENA LÁSER HDTV

REGIO ANTENAS

- Canales: 2-13 VHF y 14-83 UHF
- Ganancia: 8.0 dB
- Recepción: Local

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAR - 0025	8 ELEMENTOS	1	10	2160

ANTENA RÓMBICA LOCAL

REGIO ANTENAS

- Canales: 2- 13 VHF
- Ganancia: 6.5 dB
- Recepción: Local y Suburbana



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAR - 0020	TIPO ROLADO	1	10	2104

ANTENA TV ORO COLOR

REGIO ANTENAS

- Canales: 2- 13 VHF
- Ganancia: 10 dB
- Recepción: Local



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAR - 0010	4 ELEMENTOS	1	10	2121

APAGADOR CONTACTO ATERRIZADO

COOPER

- Apagador y receptáculo.
- 2P 3H 15A 125V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - 274V	MARFIL	10	100	274VBOX

APAGADOR CONTACTO POLARIZADO

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Tipo americano.
- Contacto mixto aterrizado (apagador / contacto).
- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- 125V~ 15A 60Hz

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C079	MARFIL	10	200	CTO-014

APAGADOR DE PASO

ROYER

- Apagador de paso de baquelita.
- 127V~ 6A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 227	MARFIL	10	100	R-227

APAGADOR DE TECLA TIPO ITALIANO

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A056	MARFIL	20	600	APA-019

APAGADOR DE TECLA VENECIA

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A024	BLANCO	20	600	APA-022

APAGADOR DE TECLA VENECIA

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A065	MARFIL	20	600	APA-021

APAGADOR DOBLE TIPO AMERICANO

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- 125V~ 10A.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A057	MARFIL	10	200	APA-012

APAGADOR ESCALERA

astro

- Interruptor con cuerpo de baquelita.
- 10 Amps. 127 Volts.
- 3 Vías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLE - A010	MARFIL	1	200	A02M

APAGADOR ESCALERA DE TECLA TIPO ITALIANO

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A059	MARFIL	20	600	APA-020

APAGADOR ESCALERA DE TECLA VENECIA

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A004	MARFIL	20	600	APA-024

APAGADOR ESCALERA DE TECLA VENECIA

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A066	MARFIL	20	600	APA-023

APAGADOR ESCALERA MODUS

bticino

- Interruptor de tres vías.
- 1 Módulo.
- 10A 127V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - A070	MARFIL	20	200	E2003

APAGADOR ESCALERA T/Q ECONÓMICO

KLEIMAN

- Línea doméstica económica.
- Intercambiable T/Q.
- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.
- 125V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A002	MARFIL	20	100	APA-009

APAGADOR ESCALERA QUINZINO TRADICIONAL

bticino

- Interruptores 10 Amps. 127 Volts.
- 3 Vías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - A026	MARFIL	20	200	5801N

APAGADOR ESCALERA SCUDETTO

IUSA 1939

- Fabricado con materiales de alta calidad.
- Acabado semimate que se adapta a cualquier tipo de decoración.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad.
- De fácil instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - A206	BLANCO BRILLANTE	10	100	217869

APAGADOR ESCALERA TRADIZIONE

IUSA 1939

- Cuerpo de policarbonato.
- Contactos de plata.
- Tensión: 127 v~
- Corriente: 10 a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - AE27	MARFIL	20	200	399413

APAGADOR SENCILLO

astro

- Interruptor con cuerpo de baquelita.1
- 10 Amps. 127 Volts.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLE - A005	MARFIL	1	200	A01M

APAGADOR SENCILLO BAQUELITA

ROYER

- Apagadores moldeado en termofijo.
- 1 Polo.
- 125V~

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 7222	FOSFORESCENTE	10	100	R-7222

APAGADOR SENCILLO BAQUELITA FOSFORESCENTE

ROYER

- Apagadores moldeado en termofijo.
- 1 Polo.
- 125V~

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 3222	MARFIL	10	100	R-3222

APAGADOR SENCILLO MODUS

bticino

- Doble contacto de plata.
- Partes conductoras 100% latón.
- Moldeado en polipropileno y policarbonato auto-extinguible.
- 2 Conductores 12 AWG.
- 127 V ~ 10 A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - A060	MARFIL	20	200	E2001

APAGADOR SENCILLO QUINZINO TRADICIONAL

bticino

- Interruptores 10 Amps. 127 Volts.
- 3 Vías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - A028	MARFIL	20	200	5800N

APAGADOR SENCILLO T/Q ECONÓMICO

KLEIMAN

- Línea doméstica económica.
- Intercambiable T/Q.
- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.
- 125V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A001	MARFIL	20	1000	APA-008

APAGADOR SENCILLO T/Q ECONÓMICO

KLEIMAN

- Línea doméstica económica.
- Intercambiable T/Q.
- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.
- 125V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A061	FLUORESCENTE	20	100	APA-008F

APAGADOR SENCILLO TRADIZIONE

IUSA 1939

- Cuerpo de policarbonato.
- Contactos de plata.
- Tensión: 127 v~
- Corriente: 10 a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - AE25	MARFIL	20	200	399412

APAGADOR SENCILLO SCUDETTO

- Fabricado con materiales de alta calidad.
- Acabado semimate que se adapta a cualquier tipo de decoración.
- Cuenta con retardante de flama para mayor seguridad.
- De fácil instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - A207	BLANCO BRILLANTE	10	100	217868

APAGADOR SENCILLO TIPO AMERICANO

- Línea doméstica.
- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- 125V~ 10A



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A060	MARFIL	10	200	APA-013

APAGADOR VISIBLE BAQUELITA

- Moldeado en termofijo.
- 1 Polo.
- Tipo plano.
- 125 V~

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 222	FOSFORECENTE	10	100	R-221

APAGADOR VISIBLE CONCHA BAQUELITA

- Moldeado en termofijo.
- 1 Polo.
- Tipo huevo.
- 125 V~

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 221	BLANCO	10	100	R-221

APAGADOR VISIBLE BAQUELITA TIPO HUEVO

Cuerpo d• e ABS.
- Herraje de latón.
- Con base y tornillos.
- 125V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A063	MARFIL	12	600	APA-010

BARRA MULTICONTACTO

- Interruptor iluminado.
- Cuerpo ABS.
- Clavija aterrizada.
- 300 joules.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 8607	6 TOMAS	10	60	MA-8607

BARRA MULTICONTACTOS ATERRIZADAS

- Interruptor iluminado.
- Cuerpo de ABS.
- Clavija aterrizada.
- 270 joules.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 4250	8 TOMAS	5	60	AD-4250

BARRA MULTICONTACTOS ECONÓMICA

- Tira de 6 contactos caja plástica con interruptor económica.
- Cuerpo de plástico.
- 50 cm de extensión.
- Contactos y clavijas aterrizadas
- Interruptor iluminado.
- 125V~ 10A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - T014	6 TOMAS	1	40	TIR-001

BARRA MULTICONTACTO USO RUDO

- Interruptor iluminado.
- Cuerpo ABS.
- Cable de uso rudo
- 14 AWG x 3.
- 110 joules.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1472	6 TOMAS	10	60	AD-1472

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICA

- Monofásica 4 terminales.
- 127 V~ CU / FE.
- Base de aluminio con pintura electrostática.
- Acometida aérea.
- Acabados estañados.
- Uso residencial y comercial.
- Tensión nominal: 600 v~
- Corriente nominal: 100 a.
- Corriente máxima: 125 a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - B005	4 TERMINALES	8	8	202537

BOTE INTEGRAL GALVANIZADO PARA 75 W.

- Elaborada en lámina hojalata calibre 32.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VHF - B020	8 CM.	10	50	JVD321
VHF - B022	10 CM.	10	50	JVD322
VHF - B024	12 CM.	10	50	JVD323

BOTÓN TIMBRE

- Botón timbre eléctrico para puertas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLE - B100	MARFIL	1	200	A03M

BOTÓN TIMBRE DE TECLA VENECIA

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material ABS.
- Compatible con línea italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - B006	BLANCO	20	600	TIM-011

BOTÓN TIMBRE DE TECLA TIPO ITALIANO

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material ABS.
- Compatible con línea italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - B003	MARFIL	20	600	TIM-009

BOTÓN TIMBRE SENCILLO T/Q ECONÓMICO

KLEIMAN

- Línea doméstica económica.
- Intercambiable T/Q.
- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.
- 125V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - B001	MARFIL	20	1000	TIM-003

BOTÓN TIMBRE TRADIZIONE

IUSA 1939

- Cuerpo de policarbonato.
- Contactos de plata.
- Tensión: 127 V~
- Corriente: 10 a.
- Retardante de flama.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - T001	MARFIL	20	100	399414

CABLE POLARIZADO BICOLOR

KLEIMAN

- Rollo 100 m.
- Cable polarizado AWG.
- Bicolor.
- Cable para uso en bocinas.
- Forro de PVC.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C754	CAL. 18	1	8	ROL-014
VAT - C750	CAL. 22	1	20	ROL-005

CABLE POLARIZADO TRANSPARENTE

KLEIMAN

- Rollo 100 m.
- Cable polarizado AWG.
- Impedancia 75 OHMS.
- Forro de PVC transparente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C220	CAL. 18	1	10	ROL-011
VAT - C752	CAL. 22	1	10	ROL-004

CABLE COAXIAL

KLEIMAN

- Rollo 100 m.
- Impedancia 75 OHMS.
- Alta resistencia y flexibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C096	RG-59/U	1	6	ROL-008
VAT - C097	RG-6/U	1	6	ROL-015

CABLE ELÉCTRICO THW ROLLO 100 M.

IUSA

- Ideal para instalaciones domésticas.
- Fabricado con materiales de alta calidad.
- Evita la propagación del fuego en caso de incendio.
- Es resistente a factores abrasivos, puede usarse tanto en interior como en exterior.

DE BATALLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CO.PRO.
VIU - C08B	CALIBRE 8	BLANCO	321993
VIU - C10B	CALIBRE 10	BLANCO	321978
VIU - C12B	CALIBRE 12	BLANCO	321983
VIU - C14B	CALIBRE 14	BLANCO	321988
VIU - C16B	CALIBRE 16	BLANCO	217309
VIU - C08N	CALIBRE 8	NEGRO	321992
VIU - C10N	CALIBRE 10	NEGRO	321987
VIU - C12N	CALIBRE 12	NEGRO	321982
VIU - C14N	CALIBRE 14	NEGRO	321977
VIU - C16N	CALIBRE 16	NEGRO	217310
VIU - C08R	CALIBRE 8	ROJO	321994
VIU - C10R	CALIBRE 10	ROJO	321989
VIU - C12R	CALIBRE 12	ROJO	321984
VIU - C14R	CALIBRE 14	ROJO	321979
VIU - C16R	CALIBRE 16	ROJO	217311
VIU - C08V	CALIBRE 8	VERDE	321996
VIU - C10V	CALIBRE 10	VERDE	321991
VIU - C12V	CALIBRE 12	VERDE	321986
VIU - C14V	CALIBRE 14	VERDE	321981
VIU - C16V	CALIBRE 16	VERDE	217312

CAJA 1
MASTER 10

CABLE ELÉCTRICO THW ROLLO 100 M.

Mavrik

- Para instalaciones eléctricas, comerciales e industriales.
- Antiflama, resistente a la propagación de incendios.
- Resistente al calor, humedad, aceites y grasas.
- Tanto en ambientes secos como húmedos.
- Conductor eléctrico suave cubierto con aislador termoplástico de PVC

DE BATALLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CO.PRO.
VAD - 5948	CALIBRE 8	BLANCO	MA-5948
VAD - 5949	CALIBRE 10	BLANCO	MA-5949
VAD - 5950	CALIBRE 12	BLANCO	MA-5950
VAD - 5951	CALIBRE 14	BLANCO	MA-5951
VAD - 5944	CALIBRE 8	NEGRO	MA-5944
VAD - 5945	CALIBRE 10	NEGRO	MA-5945
VAD - 5946	CALIBRE 12	NEGRO	MA-5946
VAD - 5947	CALIBRE 14	NEGRO	MA-5947
VAD - 5940	CALIBRE 8	ROJO	MA-5940
VAD - 5941	CALIBRE 10	ROJO	MA-5941
VAD - 5942	CALIBRE 12	ROJO	MA-5942
VAD - 5943	CALIBRE 14	ROJO	MA-5943
VAD - 5952	CALIBRE 8	VERDE	MA-5952
VAD - 5953	CALIBRE 10	VERDE	MA-5953
VAD - 5954	CALIBRE 12	VERDE	MA-5954
VAD - 5955	CALIBRE 14	VERDE	MA-5955

CAJA 1
MASTER 10

CABLE POT / DÚPLEX BLANCO

Mavrik

- Doble cordón de alambre de CCA.
- Aislador termoplástico de PVC.
- Para instalaciones eléctricas, comerciales e industriales.
- Antiflama, resistente a la propagación de incendios.
- Resistente al calor, humedad, aceites y grasas.
- Tanto en ambientes secos como húmedos.
- Carrete con 50 y 100 m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 6406	CALIBRE 12	50 M	1	10	MA-6406
VAD - 6400	CALIBRE 12	100 M	1	10	MA-6400
VAD - 6401	CALIBRE 14	100 M	1	10	MA-6401

CABLE RCA 3 PUNTAS

KLEIMAN

- Cable 3 RCA - 3 RCA.
- 6 conectores.
- Conexión 3 machos a 3 machos para audio y video.
- Mayor resistencia y flexibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C200	1.8 M.	20	200	CAB007
VAT - C202	3.6 M.	20	200	CAB008

CAJA CUADRADA GALVANIZADA

- Caja cuadrada con recubrimiento galvanizado.
- Se usa para instalar como registro.

DE BATALLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPR - 0133	3" x 3"	1	100	CAJ3X3
VPR - 0144	4" x 4"	1	100	CAJ4X4

CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA

IGESA

- Caja cuadrada de grueso calibre con recubrimiento
- Galvanizada.
- Para instalación eléctrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C120	3" x 3"	1	168	JVD283
VIG - C122	4" x 4"	1	90	JVD280
VIG - C126	4 11/16" x 4 11/16"	1	48	JVD279
VIG - C127	6" x 6"	1	18	JVD284

CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA

- Caja octagonal con recubrimiento galvanizado.
- Se usa para instalar como registro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPR - 0233	3" x 3"	1	100	CAJ3X3OCT
VPR - 0244	4" x 4"	1	100	CAJ4X4OCT

CAJA OCTAGONAL REFORZADA GALVANIZADA

IGESA

- Caja octagonal de grueso calibre con recubrimiento.
- Galvanizada.
- Para instalación eléctrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C142	3" x 3"	1	168	JVD276
VIG - C144	4" x 4"	1	105	JVD277

CAJA PARA CANALETA DE PLÁSTICO

TROQUELMA S.A. DE C.V.

- Caja canaleta fabricado en ABS de alta resistencia.
- Autoextenguible.
- Irrompible.
- Resistentes a los rayos ultravioleta.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - C002	BLANCO	100	1000	CUNIV

CAJA RECTANGULAR CHALUPA REFORZADA GALVANIZADA

IGESA

- Caja metálica galvanizada que se usa para instalar contactos y apagadores de todas las marcas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C124	2" x 4"	1	170	JVD274

CAJA RECTANGULAR CHALUPA TIPO AMERICANO GALVANIZADA

IGESA

- Caja metálica galvanizada que se usa para instalar contactos y apagadores de todas las marcas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C125	2" x 5"	1	150	JVD275

CAJA RECTANGULAR CHALUPA GALVANIZADA

- Caja octagonal con recubrimien-to galvanizado.
- Se usa para instalar como registro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPR - 0024	4" x 2"	1	100	CAJ4X2

CAJA RECTANGULAR CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA

- Caja octagonal con recubrimien-to galvanizado.
- Se usa para instalar como registro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPR - 0025	4" x 2"	1	100	CAJ4X2REF

CAJA RECTANGULAR CHALUPA PLÁSTICO

bticino

- Para empotrar.
- Material de PVC gris.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - C503	4" x 2"	30	300	503MS

CAJA RECTANGULAR CHALUPA PLÁSTICO

ANCLO

- Para cableado interior.
- Fabricada en polipropileno.
- Acepta dispositivos y conectores estándar.
- Resistencia hasta 80°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - CP42	4" x 2"	120	120	FD1

CAJA UNIVERSAL ECONÓMICA

bticino

- Modelo W11723KB.
- Alto 5 cm.
- Ancho 8 cm.
- Largo 12 cm.
- Color blanco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - C3CH	3 MODULOS	45	450	503CHP

CALENTADOR PARA AGUA TUBULAR

KLEIMAN

- Calentador para agua de metal.
- Base de ABS.
- Alta emisión de calor y larga vida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C021	P/10 L. 500 W	75	150	CAL-002
VAT - C022	P/15 L. 800 W	75	150	CAL-003

CALENTADOR PARA AGUA TUBULAR

KLEIMAN

- Calentador largo para agua de aluminio.
- Base de ABS.
- Alta emisión de calor y larga vida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C017	P/20 L. 1,000 W	75	150	CAL-004
VAT - C019	P/25 L. 1,500 W	75	150	CAL-005

CALENTADOR PARA AGUA REFORZADO TUBULAR

KLEIMAN

- Calentador largo para agua de metal .
- Base de ABS.
- Alta emisión de calor y larga vida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C023	P/30 L. 2,000 W	1	50	CAL-006

CALENTADOR PARA AGUA TUBULAR METÁLICO, RADAR

KLEIMAN

- Calentador para agua metálico cromado.
- Base de ABS.
- Alta emisión de calor y larga vida.
- 127 V. - 2,000 w.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQF - C001	P/30 L.	1	1	R-2000B

CANALETA CON ADHESIVO TIRA 2 METROS.

DEXSON

- Canaleta de PVC rígida antiflama.
- Con adhesivo de alta calidad para sujetar en superficie.
- Diseñada para proteger u ocultar cable o alambre en instalaciones eléctricas, de voz o datos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C300	20 x 12 MM.	1	100	3CBL20X12CA

CARTUCHO FUSIBLE CERÁMICO, ABC

TROQUELMA S.A. DE C.V.

- Línea ABC.
- Fusible fabricados en baquelita y cerámico.
- Caja con 10 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - C130	30 AMP.	1	10	FABC30
VTQ - C160	60 AMP.	1	10	FABC60

CARTUCHO FUSIBLE CERÁMICO, ABC

TROQUELMA S.A. DE C.V.

- Línea ABC.
- Fusible de cartucho con contactos de casquillo.
- Pieza individual.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - C170	100 AMP.	1	10	FABC100

CARTUCHO FUSIBLE ECONÓMICO, FUJI

TROQUELMA S.A. DE C.V.

- Línea Fuji.
- Apagador de presión "push".
- Fabricada en ABS.
- Caja con 10 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - C030	30 AMP.	1	10	FF30
VTQ - C060	60 AMP.	1	10	FF60

CARTUCHO FUSIBLE PLUS CON AGARRADERA, ABC

TROQUELMA S.A. DE C.V.

- Línea ABC.
- Fusible de cartucho con contactos de casquillo ergonómico.
- Caja con 10 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - C230	30 AMP.	1	10	FABC30
VTQ - C232	60 AMP.	1	10	FABC60

CARTUCHO FUSIBLE PLUS CON AGARRADERA, FUJI

TROQUELMA S.A. DE C.V.

- Línea FUJI.
- Fusible de cartucho con contactos de casquillo ergonómico.
- Caja con 10 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - C234	30 AMP.	1	10	FFP30
VTQ - C236	60 AMP.	1	10	FFP60

CARTUCHO FUSIBLE PLUS CON AGARRADERA, FUJI

TROQUELMA S.A. DE C.V.

- Línea FUJI.
- Fusible de cartucho con contactos de casquillo ergonómico.
- Tira con 10 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - D001	30 AMP.	1	1	DFFP30

CARTUCHO FUSIBLE RENOVABLE

IUSA 1939

- Capacidad interruptiva simétrica: 10 ka
- Listón de zinc.
- Cuerpo de fibra vulcanizada.
- Tapas y casquillo de aleación de cobre .

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - C029	30 AMP. CAT. 740/30	1	20	310882
VIU - C060	60 AMP. CAT. 750/60	1	16	310883

CAUTÍN TIPO LÁPIZ SOLO

ADIR

- 127 V~60 Hz
- Incluye:
  - Punta de repuesto.
  - Pasta para soldar.
  - Desarmador.
  - Soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 0577	30 W.	60	120	AD-577

CAUTÍN TIPO LÁPIZ JUEGO CON ACCESORIOS

ADIR

- 127 V~60 Hz
- Incluye:
  - Punta de repuesto.
  - Pasta para soldar.
  - Desarmador.
  - Soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - C005	30 W.	12	24	AD-576

CAUTÍN PISTOLA

ADIR

- Uso profesional y escolar.
- Calentamiento instantáneo.
- 127 V~

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - C010	200 W.	12	24	AD-215

CENTRO DE CARGA PARA EMPOTRAR

bticino

- Corriente nominal. BTN/2EN - 50 A. BTN/4EN - 60 A,
- Tension nominal. 120/240 V~
- 1F-3H.
- 10 kA.
- Para uso doméstico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - C001	2 UNIDADES	1	10	BTN/2EN
VBT - C006	4 UNIDADES	1	10	BTN/4EN

CENTRO DE CARGA PARA EMPOTRAR

IGESA

- Centro carga con base fabricada en plástico de ingeniería reforzada para resistir altas temperaturas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C015	1 UNIDAD	20	20	CC01E
VIG - C025	2 UNIDADES	10	10	CC02E
VIG - C045	4 UNIDADES	10	10	CC04E
VIG - C052	6 UNIDADES	4	4	CC06E
VIG - C056	8 UNIDADES	4	4	CC08E

CENTRO DE CARGA LIGERO PARA EMPOTRAR

IUSA 1939

- Fabricado en acero rolado en frío.
- Para uso con interruptores enchufables de 3/4".
- Tensión máxima: 120 V~ / 240 V~.
- Capacidad interruptiva: 10 kA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - CC07	2 ELEMENTOS	1	10	302422
VIU - CC08	4 ELEMENTOS	1	10	302448

CENTRO DE CARGA PARA INTEMPERIE

IGESA

- Centro carga con base fabricada en plástico de ingeniería reforzada para resistir altas temperaturas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C026	2 UNIDADES	10	10	CC02I

CENTRO DE CARGA SOBREPONER

bticino

- Corriente nominal. BTN/2SN - 50 A. BTN/4SN - 60 A,
- Tension nominal. 120/240 V~
- 1F-3H.
- 10 kA.
- Para uso doméstico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - C005	2 UNIDADES	1	10	BTN/2SN
VBT - C007	4 UNIDADES	1	10	BTN/4SN

CENTRO DE CARGA SOBREPONER

IGESA

- Centro carga con base fabricada en plástico de ingeniería reforzada para resistir altas temperaturas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C010	1 UNIDAD	20	20	CC01S
VIG - C020	2 UNIDADES	10	10	CC02S
VIG - C040	4 UNIDADES	10	10	CC04S
VIG - C050	6 UNIDADES	4	4	CC06S
VIG - C054	8 UNIDADES	4	4	CC08S

CENTRO DE CARGA LIGERO SOBREPONER

IUSA 1939

- Fabricado en acero rolado en frío.
- Para uso con interruptores enchufables de 3/4".
- Tensión máxima: 120 V~ / 240 V~.
- Capacidad interruptiva: 10 kA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - CC01	2 ELEMENTOS	1	10	302423
VIU - CC02	4 ELEMENTOS	1	10	302447

CINCHO SUJETADOR

IGESA

- Ideal para organizar todo tipo de cables eléctricos o de uso electrónico.
- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C802	3.5x 2.4 MM.	1	10	CIN3.5X2.4
VIG - C804	5.5x 3.5 MM.	1	10	CIN5.5X3.5
VIG - C806	7.5x 4.8 MM.	1	10	CIN7.5X4.8
VIG - C808	11.0x 4.8 MM.	1	10	CIN11.0X4.8
VIG - C810	14.0x 4.8 MM.	1	10	CIN14.0X4.8
VIG - C812	18.0x 7.8 MM.	1	10	CIN18.0X7.8
VIG - C814	21.0x 7.8 MM.	1	10	CIN21.0X7.8
VIG - C816	28.0x 7.8 MM.	1	10	CIN28.0X7.8
VIG - C818	36.0x 9.0 MM.	1	10	CIN36.0X9.0

CINCHOS DE PLÁSTICO BLANCO

ADIR

- De plástico blanco.
- Ajustable.
- Usados frecuentemente en el amarre de cables, alambres, etc.
- Presentación en bolsa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1739	4"	100 x 2.5 mm	100 PZ	1	100	AD-1739
VAD - 1740	6"	150 x 3.5 mm	100 PZ	1	100	AD-1740
VAD - 1741	8"	200 x 4.5 mm	50 PZ	1	100	AD-1741
VAD - 1742	12"	300 x 4.5 mm	50 PZ	1	100	AD-1742
VAD - 1743	14"	350 x 4.7 mm	50 PZ	1	100	AD-1743
VAD - 1744	18"	457 x 4.7 mm	25 PZ	1	100	AD-1744
VAD - 1745	20"	508 x 4.7 mm	25 PZ	1	100	AD-1745

CINCHOS DE PLÁSTICO NEGRO

ADIR

- De plástico negro.
- Ajustable.
- Usados frecuentemente en el amarre de cables, alambres, etc.
- Presentación en bolsa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1746	4"	100 x 2.5 mm	100 PZ	1	100	AD-1746
VAD - 1747	6"	150 x 3.5 mm	100 PZ	1	100	AD-1747
VAD - 1748	8"	200 x 4.5 mm	50 PZ	1	100	AD-1748
VAD - 1749	12"	300 x 4.5 mm	50 PZ	1	100	AD-1749
VAD - 1750	14"	350 x 4.7 mm	50 PZ	1	100	AD-1750
VAD - 1751	18"	457 x 4.7 mm	25 PZ	1	100	AD-1751
VAD - 1752	20"	508 x 4.7 mm	25 PZ	1	100	AD-1752

CINCHOS DE PLÁSTICO SURTIDO

- Bote surtido de 650 piezas.
- 300 piezas de color blanco de 200 x 4.5 mm.
- 200 piezas de 4 colores de 200 x 4.5 mm (50 de cada uno) .
- 50 piezas de color blanco de 280 x 4.7 mm.
- Disponible en colores blanco, azul, rojo, amarillo y verde.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1738	BOTE CON 650 PZS.	5	20	AD-1738

CINTA DE AISLAR

- Espesor de 0.18 mm.
- Material PVC.
- Capacidad dialéctica de 7KV.
- Resistente a temperaturas de hasta 80º.
- Adhesivo base goma.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1635	NEGRA	3/4" X 8 M	10	1000	AD-1635
VAD - 1268	NEGRA	3/4" X 15 M	10	250	AD-1268
VAD - 1630	ROJA	3/4" X 15 M	10	250	AD-1630
VAD - 1631	AZUL	3/4" X 15 M	10	250	AD-1631
VAD - 1632	AMARILLA	3/4" X 15 M	10	250	AD-1632
VAD - 1633	VERDE	3/4" X 15 M	10	250	AD-1633

CINTA DE AISLAR 23 SCOTCH VULCANIZADA

- Cinta que posee un liner de polipropileno que se desprende con facilidad al aplicar la cinta.
- Autofundente.
- Color negro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
X3M - 0050	3/4" x 9.2 M	1	20	23

CINTA DE AISLAR 1600 NEGRA PVC TEMFLEX

- Cinta aislante de vinilo de uso general.
- Con adhesivo de caucho sensible a la presión.
- Grosor de 0.15 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
X3M - 0030	3/4" (19MM) x 18M	10	100	1600

CINTA DE AISLAR FERRETERA USO GENERAL

- Temflex 155
- Grosor 0,13 mm.
- Usar preferentemente para instalaciones en interiores y hasta 600 volts.
- Retardante a la flama.
- Uso básico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
X3M - 0036	3/4" (19MM) x 18M	10	100	40545

CINTA DE AISLAR NEGRA

- Cinta aislante eléctrica de PVC.
- Retardante a la flama.
- Uso profesional.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C700	3/4" X 16.76 M.	10	200	LX-66BK

CINTA DE AISLAR NEGRA PVC

- Adhesivo base acrílico.
- Grosor 0,18 mm.
- Ancho: 18 mm.
- Longitud: 16,50 m.
- Capacidad dieléctrica 600V.
- Resiste temperaturas de hasta 80°C.
- Elongación 180%.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C037	3/4" X 18Y (16.50M)	10	250	CIN001

CINTA DE AISLAR SÚPER 33 NEGRA, SCOTCH

- Es una cinta aislante de vinilo de calidad premium.
- Uso industrial, profesional y alto desempeño.
- Diseñada para operar a temperatura de hasta 80°C y una tensión de 600 V.
- Resistente a la abrasión, humedad, ácidos, corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
X3M - 0020	18 MM. x 20 M.	10	100	SUPER33

CINTA PERFORADA

- Lámina galvanizada calibre 26.
- Diseñadas para fijar y sostener los ductos eléctricos, tubería, cableado, etc.
- Resiste cualquier golpe, ácido, aceites, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - C006	ROLLO 25 M.	4	8	CPF25

CLAVIJA BLINDADA 125 V.

- Clavija de vinil blindada.
- NEMA 5-15
- Recta.
- Color amarillo.
- Polos de latón sólido firmemente fijos al cuerpo de la clavija.
- Abrazaderas de terminales diseñadas para sujetar bien el cable.
- Tornillos de montaje y de terminales con cabeza universal para un fácil instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - 2867	15A 125V~	10	100	2867BOX

CLAVIJA BLINDADA 250 V.

- Clavija de vinil blindada.
- NEMA 6-15.
- Recta.
- Color amarillo.
- Polos de latón sólido firmemente fijos al cuerpo de la clavija.
- Abrazaderas de terminales diseñadas para sujetar bien el cable.
- Tornillos de montaje y de terminales con cabeza universal para un fácil instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - 2866	15A 250V~	10	100	2866-BOX

CLAVIJA BLINDADA DE SEGURIDAD

- De 3 polos.
- 1/2 vuelta.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 564	220V~ 20A	10	100	R-564

CLAVIJA BLINDADA METÁLICA TRIFÁSICA

KLEIMAN

- Cuerpo metálico cromado.
- Uso industrial.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C042	125V~ 15A	20	300	CLA-020

CLAVIJA BLINDADA POLARIZADA

ADIR

- Cuerpo reforzado metálico cromado.
- Para uso industrial.
- Trifásica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 5567	125V~ 15A	8	200	AD-5567

CLAVIJA BLINDADA RECTA

KLEIMAN

- Herraje de latón.
- Cuerpo metálico cromado.
- Uso industrial.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C065	125V~ 15A	25	300	CLA-018

CLAVIJA BLINDADA RECTA

ROYER

- Clavija de polivinilo.
- 2 Polos.
- Color negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 551	125V~ 15A	10	100	R-551

CLAVIJA CONVERTIDORA GRIS

IUSA 1939

- Cuerpo de PVC.
- Espigas planas.
- Herrajes de aleación de cobre.
- Tensión: 127 v~
- Corriente: 15 a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - CC88	15A 127V~	20	200	318584

CLAVIJA BLINDADA GRIS

COOPER

- Clavija convertidora de vinil.
- Adaptador de 2P a 2P+T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - 419G	15A 125V~	10	100	419GYBU

CLAVIJA CONVERTIDORA NARANJA

ADIR

- Convertidor de tierra a polarizado.
- Ideal para interiores.
- En plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1150	660 W.	12	20	AD-1150

CLAVIJA CONVERTIDORA NARANJA

astro

- Convertidor con tierra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLE - C002	660 W.	20	200	CV07N

CLAVIJA CONVERTIDORA VINIL NARANJA

KLEIMAN

- Cuerpo de PVC.
- Herraje de fierro latonado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C070	125V~ 15A	100	1000	CLA-011

CLAVIJA DE ROSCA PATA DE FIERRO

KLEIMAN

- Cuerpo de polietileno.
- Herraje de fierro latonado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C045	125V~ 15A	100	2000	CLA-004

CLAVIJA DE ROSCA PATA DE LATÓN

KLEIMAN

- Cuerpo de polietileno.
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C046	125V~ 15A	100	2000	CLA-003
VAT - C122	125V~ 15A	100	2000	CLA-003

CLAVIJA OVALADA PATA DE LATÓN

KLEIMAN

- De hule.
- Cuerpo de PVC.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C049	125V~ 10A	100	2000	CLA-001

CLAVIJA PLANA BAQUELITA PATA DE LATÓN

KLEIMAN

- Sencilla plana.
- Herraje de latón.
- Color blanco

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C015	125V~ 15A	100	1000	CLA-015

CLAVIJA SENCILLA

ROYER

- Clavija de hule ovalada.
- Negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 500	127V~ 15A	10	100	R-500

CLAVIJA POLARIZADA AMARILLO

ROYER

- Clavija con conexión a tierra.
- Color amarillo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 557	127V~ 10A	10	100	R-557

CLAVIJA TRIPLE BISAGRA

KLEIMAN

- Cuerpo de ABS.
- Herraje de fierro latonado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C053	BAQUETILLA	5	500	CLA-014

CLAVIJA USO RUDO BASE HULE

KLEIMAN

- Clavija uso rudo amarilla.
- Cuerpo de PVC
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C054	127V~ 15A	50	300	CLA-024

CLAVIJA USO RUDO BASE HULE TRIFÁSICA

KLEIMAN

- Clavija uso rudo amarilla.
- Cuerpo de PVC
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C055	127V~ 15A	50	300	CLA-025

CLAVIJA USO RUDO BASE METAL

KLEIMAN

- Clavija uso rudo amarilla.
- Cuerpo de metal/ABS.
- Herraje de latón.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C056	125V~ 15A	50	300	CLA-026

CLAVIJA USO RUDO BASE METAL TRIFÁSICA

KLEIMAN

- Clavija uso rudo amarilla.
- Cuerpo de metal/ABS.
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C057	127V~ 15A	50	300	CLA-027

CODO CONDUIT GALVANIZADO SIN ROSCA

- Codo 90°
- Curva sin rosca.
- Pared delgada E/V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - C213	1/2"	1	10	COD1/2PD
VTM - C219	3/4"	1	10	COD3/4PD
VTM - C225	1"	1	10	COD1PD

CODO CONDUIT PVC LIGERO, VERDE

- Accesorio que se fabrica en color verde, empleando compuestos de PVC.
- Diseñado para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTC - C870	1/2"	1	50	EC035L
VTC - C871	3/4"	1	50	EC036L
VTC - C869	1"	1	50	EC037L

CODO CONDUIT PVC PESADO, VERDE

- Accesorio que se fabrica en color verde, empleando compuestos de PVC.
- Diseñado para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTC - C887	1/2"	1	50	EC035
VTC - C888	3/4"	1	50	EC036
VTC - C889	1"	1	50	EC037

CODO POLIDUCTO

KLEIMAN

- Fabricado en polietileno de baja densidad.
- Color naranja.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - COD1	1/2"	10	1000	COD-001
VAT - COD2	3/4"	10	600	COD-002

CONECTO A TOPE

- Las piezas de conexión están hechas de material de latón, con pequeña resistividad y buena conductividad eléctrica.
- La funda de PVC ofrece un buen rendimiento aislante.
- Superficie con diseño antideslizante, alta tenacidad, resistente al envejecimiento.
- Conexión fiable y estable, no es fácil de soltar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - C205	AMARILLO	10	1000	1550211
VIG - C206	AZUL	10	1000	TNA60250
VIG - C207	ROJO	10	1000	TNA60150

CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA

- Conector para tubo conduit de pared delgada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - C150	1/2"	1	10	COD1/2PD
VTM - C152	3/4"	1	10	COD3/4PD

CONECTOR CW PARA VARILLA

- Conector de bronce.
- Su cuerpo de bronce optimiza la conductividad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C064	COPPER	1	100	CON002

CONECTOR CW PARA VARILLA

- Diseñado para varilla cobrizada 1/2" y 5/8".
- Su fabricación es de antimonio y tiene un acabado tropicalizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - C005	1/2" 3/4"	1	10	CW

CONECTOR FLEXIBLE RECTO

- Conector HELIX.
- Para conduit metálico flexible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - C604	1/2"	25	200	FXR12
VOT - C605	3/4"	20	160	FXR34
VOT - C606	1"	30	120	FXR100

CONECTOR PARA CABLE USO RUDO

- Zinc moldeado a presión diseño.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - C590	1/2"	70	560	CUR12
VOT - C595	3/4"	80	320	CUR34

CONECTOR PARA COAXIAL CON ARO

- Campana con aro.
- Aro de cobre.
- Funciona como terminal del cable coaxial en conexiones de video.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C300	RG59	100	5000	CAM-002
VAT - C304	RG6	100	5000	CAM-006

CONECTOR PARA COAXIAL CON ROSCA

- Campana con rosca.
- Aro de cobre.
- Funciona como terminal del cable coaxial en conexiones de video.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C302	RG59	100	5000	CAM-003
VAT - C306	RG6	100	5000	CAM-007

CONECTOR PARED DELGADA, ZINC

- Conector zinc moldeado a presión diseño reforzado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - C601	1/2"	100	400	CCL12
VOT - C602	3/4"	60	240	CCL34
VOT - C603	1"	35	140	CCL100

CONECTOR PARED DELGADA, ACERO

- Acero tubular electrogalvanizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - C598	1/2"	100	400	CCA12
VOT - C599	3/4"	65	260	CCA34

CONECTOR PVC CONDUIT VERDE

- Accesorio que se fabrica en color verde, empleando compuestos de PVC.
- Diseñado para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTC - C860	1/2"	LIGERO	1	50	EC025L
VTC - C861	3/4"	LIGERO	1	50	EC026L
VTC - C872	1/2"	PESADO	1	50	EC025
VTC - C873	3/4"	PESADO	1	50	EC026
VTC - C874	1"	PESADO	1	50	EC027

CONTACTO BAQUELITA MARFIL

- Receptáculo moldeado en termofijo polarizado sencillo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 7112	MARFIL	10	100	R-7112

CONTACTO BASE TRIPLE DE HULE

- Cuerpo de PVC.
- Herraje de fierro latonado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C072	125V~ 15A	50	500	CTO-001

CONTACTO BASE TRIPLE REFORZADO

- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- En color negro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C073	125V~ 15A	20	300	CTO-023

CONTACTO COLGANTE DE POLIVINILO

- Contacto colgante sencillo.
- Ovalado.
- 15A ~ 127V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 504	NEGRO	10	100	CAT.504

CONTACTO DOBLE

- Contacto doble polarizado.
- 125V~ 15A.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - 270V	MARFIL	10	100	270V

CONTACTO DOBLE

- Contacto doble polarizado.
- 125V~ 15A.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - 270W	BLANCO	10	100	270W

CONTACTO DOBLE BAQUELITA

- Contacto base doble baquelita.
- Cuerpo de ABS.
- Herraje de fierro latonado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C008	125V~ 10A	1	100	CTO-006

CONTACTO DÚPLEX ATERRIZADO

- Cuerpo en ABS.
- Color marfil.
- 127 v de tensión.
- Gran resistencia.
- Doble contacto a tierra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1140	127V~ 15A	100	200	AD-1140

CONTACTO DÚPLEX 2P+T MODUS

- Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada.
- 3 Módulos.
- 2Polos.
- 2P+T, 15A 127V.
- Placa color marfil.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - C080	MARFIL	20	200	E6028N
VBT - C081	BLANCO	20	200	E6028BN

CONTACTO DUPLEX CON PLACA TRADIZIONE

- Color marfil.
- Placa con contacto duplex polarizado y aterrizado.
- Cuerpo de policarbonato.
- Incluye bastidor.
- Antiflama.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - CD35	15A 127V~	20	200	365028

CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO OCULTO

- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- Color marfil.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C075	125V~ 15A	10	200	CTO-009

CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO VISIBLE

- Contacto duplex aterrizado visible.
- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C076	125V~ 15A 60Hz	10	200	CTO-012

CONTACTO DUPLEX OCULTO, LÍNEA VENECIA

- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- Compatible con líneas italianas similares.
- Color marfil.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C088	125V~ 10A	20	200	CTO-028

CONTACTO DUPLEX OCULTO, LÍNEA VENECIA

KLEIMAN

- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- Compatible con lineas italianas similares.
- Color blanco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C125	125V~ 15A	10	200	CTO-029

CONTACTO DUPLEX OCULTO, TIPO ITALIANO

KLEIMAN

- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- Compatible con lineas italianas similares.
- Color marfil.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C077	125V~ 10A	10	200	CTO-022

CONTACTO DÚPLEX SENCILLO

ROYER

- Contacto colgante sencillo.
- Ovalado.
- 15A ~ 127V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 114	MARFIL	10	100	R114

CONTACTO DUPLEX VISIBLE TIPO ITALIANO

KLEIMAN

- Contacto duplex oculto marfil.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.
- Herrajes de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C078	125V~ 10A	10	200	CTO-021

CONTACTO FOTOCELDA NEGRO PARA LÁMPARA SUBURBANA

ADIR

- Base fotocelda para lámpara suburbana ahorradora.
- Resistente a la intemperie.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 4361	127V~ 15A	4	48	AD-4361

CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA, MODUS

bticino

- Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T.
- 1 módulo.
- Hecho de polipropileno.
- En color marfil.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - C090	127V~ 15A	20	200	E2023

CONTACTO POLARIZADO MODUS

bticino

- Toma de corriente polarizada 2P.
- 1 módulo.
- Hecho de polipropileno.
- En color marfil.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - C088	127V~ 15A	20	200	E2015

CONTACTO POLARIZADO SCUDETTO

IUSA 1939

- Tensión. 127 V~.
- Corriente. 15 A.
- Fabricado con materiales de alta calidad.
- Prolongada vida útil gracias a sus componentes resistentes a la corrosión.
- De fácil instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - CS36	BLANCO BRILLANTE	20	100	217866

CONTACTO POLARIZADO TRADIZIONE

IUSA 1939

- Color marfil.
- Contacto polarizado y aterrizado.
- Cuerpo de policarbonato.
- Retardante de flama.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - CP35	125V~ 15A	20	100	337403

CONTACTO SENCILLO

astro

- Cuerpo de baquelita.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLE - C010	15A	1	100	C01M

CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO DE LUJO

KLEIMAN

- Contacto sencillo aterrizado blanco de lujo 36mm (P-14).
- Material ABS.
- Color blanco.
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C081	36 MM.	10	400	CTO-017

CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO, ITALIA

KLEIMAN

- Color marfil.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C082	36 MM.	20	600	CTO-019

CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO, VENECIA

KLEIMAN

- Color blanco.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C126	BLANCO	20	600	CTO-027

CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO, VENECIA

KLEIMAN

- Color marfil.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C089	MARFIL	20	600	CTO-026

CONTACTO SENCILLO BAQUELITA

ROYER

- Receptáculo Sencillo.
- 2P 15A 127V~.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 3112	MARFIL	10	100	R3112

CONTACTO SENCILLO CON TIERRA

ROYER

- Receptáculo moldeado en termofijo polarizado sencillo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 7113	MARFIL	10	100	R-7113

CONTACTO SENCILLO POLARIZADO, ITALIA

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Material en ABS.
- Compatible con otras líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C083	MARFIL	20	600	CTO-020

CONTACTO SENCILLO T/Q ECONÓMICO

KLEIMAN

- Contacto sencillo intercambiable T/Q.
- Color marfil.
- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C006	125V~ 10A	20	250	CTO-007

CONTACTO SENCILLO POLARIZADO, VENECIA

KLEIMAN

- Línea Venecia.
- Material en ABS.
- Compatible con otras líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C127	BLANCO	20	600	CTO-025

CONTACTO SENCILLO POLARIZADO, VENECIA

KLEIMAN

- Línea Venecia.
- Material en ABS.
- Compatible con otras líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C090	MARFIL	20	600	CTO-024

CONTACTO SENCILLO QUINZIÑO TRADICIONAL

bticino

- Contacto sencillo.
- Polo 2P.
- Blanco.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - C004	127V~ 15A	20	200	21N

CONTACTO SENCILLO TRADIZIONE

IUSA 1939

- Color marfil.
- Tomacorriente polarizado.
- Cuerpo de policarbonato.
- Componentes metálicos de aleación de cobre.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - CS35	125V~ 10A	20	100	399415

CONTACTO TRIPLE BAQUELITA

KLEIMAN

- Contacto base triple baquelita.
- Cuerpo de ABS.
- Herraje de fierro latonado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C005	125V~ 10A	1	100	CTO-005

CONTACTO TRIPLE TIERRA BAQUELITA, PARA EXTENSIÓN

KLEIMAN

- Contacto triple tierra.
- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C007	125V~ 10A 60Hz	24	600	CTO-003

CONTACTO TRIPLE TIERRA CON CLAVIJA BAQUELITA

KLEIMAN

- Clavija triple tierra.
- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C018	125V~ 10A 60Hz	12	480	CLA-013

CONTACTO USO RUDO CON TIERRA, METÁLICO

KLEIMAN

- Contacto uso rudo con tierra metálico.
- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C085	125V~ 15A 60Hz	10	300	CTO-015

CONTACTO VISIBLE BAQUELITA TIPO HUEVO

KLEIMAN

- Cuerpo de ABS.
- Herraje de latón.
- Con base y tornillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C087	125V~ 10A 60Hz	12	600	CTO-010

CONTACTO VISIBLE DÚPLEX

- Receptáculo moldeado en termofijo.
- Dúplex con tierra física.
- Color marfil.
- 125V~ 15A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 198	CON TIERRA FÍSICA	10	100	R-198

CONTACTO VISIBLE DÚPLEX

- Receptáculo moldeado en termofijo.
- Dúplex sin tierra física.
- Color marfil.
- 125V~ 15A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 191	SIN TIERRA FÍSICA	10	100	R-198

CONTRATUERCA METÁLICA

- Fabricada en zinc.
- Moldeado a presión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - C511	1/2"	150	2400	CT12
VOT - C512	3/4"	120	1920	CT34

COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA

- Cople de aluminio electrogalvanizado sin tornillo.
- Se usa comúnmente en aplicaciones comerciales e industriales.
- Etiqueta verde.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - C100	1/2"	1	10	COP1/2PD
VTM - C120	3/4"	1	10	COP3/4PD

COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA

- Cople de aluminio electrogalvanizado sin tornillo.
- Se usa comúnmente en aplicaciones comerciales e industriales.
- Etiqueta amarilla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - C112	1/2"	1	10	COP1/2PG
VTM - C119	3/4"	1	10	COP3/4PG

COPLE PARED DELGADA, ACERO

- Acero tubular electrogalvanizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - C614	1/2"	100	400	CPA12
VOT - C618	3/4"	45	90	CPA34
VOT - C619	1"	25	100	CPA100

COPLE PARED DELGADA, ZINC

- Fabricada en zinc moldeado a presión.
- Diseño reforzado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - C611	1/2"	90	360	CPD12
VOT - C612	3/4"	45	180	CPD34

COPLE PVC CONDUIT LIGERO VERDE

- Accesorio que se fabrica en color verde.
- Empleando compuestos de PVC ligero.
- Diseñado para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTC - C893	1/2"	1	50	EC055L

COPLE PVC CONDUIT PESADO VERDE

- Accesorio que se fabrica en color verde.
- Empleando compuestos de PVC rígido.
- Diseñado para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTC - C902	1/2"	1	50	EC055
VTC - C903	3/4"	1	50	EC056
VTC - C904	1"	1	50	EC057

COPLE UNIÓN PARA CABLE COAXIAL

KLEIMAN

- Cople barril.
- Funciona como unión de cable coaxial en conexiones de video.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - C800	ROSCADO	100	5000	BAR-001

CORDÓN POT BLANCO

IUSA 1939

- Cordón de dos conductores paralelos.
- Útil en alimentación de energía eléctrica.
- Gran flexibilidad y buena apariencia.
- Resistente a la humedad, ácidos, aceites y grasas.
- Tensión de operación: 300v~.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - C112	CAL. 12	1	1	301716
VIU - C114	CAL. 14	1	1	301713
VIU - C116	CAL. 16	1	1	301710
VIU - C118	CAL. 18	1	1	301706
VIU - C120	CAL. 20	1	1	301701

CORDÓN POT USO RUDO

IUSA 1939

- Uso rudo 60°C (SJT).
- Cable de 2, 3 o 4 conductores de cobre suave.
- Gran flexibilidad.
- Resistente a la abrasión.
- Con aislamiento de policloruro de vinilo.
- Para alimentación de equipo eléctrico de uso industrial y doméstico.
- Tensión máxima 300V.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - C720	2 x 12	1	1	301746
VIU - C721	2 x 14	1	1	301744
VIU - C752	3 x 10	1	1	301760
VIU - C754	3 x 12	1	1	301758
VIU - C756	3 x 14	1	1	301756

DIVISOR DE 1 A 2 VIAS

KLEIMAN

- Divisor de 2 salidas metálico.
- Caja sellada en aleación de zinc.
- Acabado anticorrosivo.
- Para uso en interior y exterior.
- Para señales VHF, UHF, FM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - D002	METÁLICO	10	500	DIV-001

DIVISOR DE 1 A 3 VIAS

KLEIMAN

- Divisor de 3 salidas metálico.
- Caja sellada en aleación de zinc.
- Acabado anticorrosivo.
- Para uso en interior y exterior.
- Para señales VHF, UHF, FM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - D004	METÁLICO	10	500	DIV-003

DIVISOR DE 1 A 4 VIAS

KLEIMAN

- Divisor de 4 salidas metálico.
- Caja sellada en aleación de zinc.
- Acabado anticorrosivo.
- Para uso en interior y exterior.
- Para señales VHF, UHF, FM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - D006	METÁLICO	10	500	DIV-005

EXTENSIÓN ELÉCTRICA BLANCA

ADIR

- Para uso doméstico.
- Con cubierta de seguridad.
- SVT 2C / 16 AWG.
- 3 Contactos.
- 10 A 125V~.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 0974	2 M.	12	72	AD-974
VAD - 0975	3 M.	12	72	AD-975
VAD - 2636	4 M.	10	100	AD-2636
VAD - 0976	5 M.	12	72	AD-976
VAD - 2637	6 M.	10	50	AD-2637
VAD - 0977	8 M.	12	36	AD-977
VAD - 0978	10 M.	12	36	AD-978

EXTENSIÓN ELÉCTRICA BLANCA

KLEIMAN

- Extensión uso doméstico triple blanca.
- Fabricada con aislante de PVC.
- Cabeza de 3 tomas con diseño para conectar clavijas polarizadas.
- 127V~ 7A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - E020	2 M.	1	100	EXT-001
VAT - E021	3 M.	1	100	EXT-002
VAT - E022	4 M.	1	100	EXT-003
VAT - E023	5 M.	1	100	EXT-004
VAT - E024	6 M.	1	50	EXT-005
VAT - E025	8 M.	1	50	EXT-006
VAT - E026	10 M.	1	50	EXT-007

EXTENSIÓN ELÉCTRICA BLANCA CON SOCKET

ADIR

- Para uso doméstico.
- Con cubierta de seguridad.
- SVT 2C / 16 AWG.
- 3 Contactos.
- 10 A 125V~.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 2640	3 M.	10	50	AD-2640
VAD - 2642	5 M.	10	50	AD-2642
VAD - 2644	10 M.	12	36	AD-2644

EXTENSIÓN ELÉCTRICA BLANCA CON SOCKET

KLEIMAN

- Extensión uso doméstico triple blanca.
- Fabricada con aislante de PVC.
- Cabeza de 3 tomas con diseño para conectar clavijas polarizadas.
- 127V~ 7A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - E007	2 M.	1	100	EXT-008
VAT - E009	3 M.	1	100	EXT-009
VAT - E010	4 M.	1	100	EXT-010
VAT - E011	5 M.	1	100	EXT-011
VAT - E012	6 M.	1	50	EXT-012
VAT - E013	8 M.	1	50	EXT-013
VAT - E005	10 M.	1	50	EXT-014

EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON LÁMPARA PARA TALLER

KLEIMAN

- Extensión con lámpara para taller 8m.
- Cable de uso rudo SJT 18 AWG
- 127V~ 10A
- Canastilla metálica galvanizada.
- Incluye interruptor y contacto aterrizado.
- Para foco de 75W.
- Mango de plástico color naranja.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - E014	8 M.	1	1	EXT-030

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO

ADIR

- Para uso rudo.
- Con cubierta de seguridad.
- SVT 2C / 16 AWG.
- 3 Contactos.
- 10 A 125V~.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 0926	4 M.	12	36	AD-926
VAD - 0927	6 M.	12	36	AD-927
VAD - 0928	8 M.	12	36	AD-928
VAD - 0929	10 M.	12	36	AD-929
VAD - 0930	15 M.	12	36	AD-930
VAD - 0931	30 M.	12	36	AD-931

EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO

KLEIMAN

- Extensión uso rudo triple naranja 20 m.
- Fabricada con doble forro de PVC.
- Cabeza con entrada para clavijas aterrizadas.
- 127V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - E034	2 M.	1	100	EXT-015
VAT - E037	3 M.	1	100	EXT-016
VAT - E039	4 M.	1	50	EXT-017
VAT - E040	5 M.	1	50	EXT-018
VAT - E041	6 M.	1	50	EXT-019
VAT - E042	8 M.	1	40	EXT-020
VAT - E032	10 M.	1	40	EXT-021
VAT - E033	15 M.	1	20	EXT-022
VAT - E035	20 M.	1	10	EXT-023
VAT - E036	25 M.	1	10	EXT-023
VAT - E038	30 M.	1	10	EXT-025

EXTENSIÓN PARA GRABADORA CUADRADA / REDONDA

KLEIMAN

- Interlock para grabadora 1.5 metros universal.
- Alta resistencia y flexibilidad.
- Compatible con todo tipo de aparatos electrónicos con entrada universal.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - I005	1.5 M.	25	200	INT-002

EXTENSIÓN TELEFÓNICA

KLEIMAN

- Forro de PVC conductor de cobre.
- Alta resistencia y flexibilidad.
- Plug de 4 contactos con códigos de colores.
- Para uso en conexiones telefónicas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - E002	2.13 M.	10	500	CAB-002
VAT - E004	4.57 M.	10	250	CAB-003
VAT - E006	7.62 M.	10	200	CAB-004
VAT - E008	15 M.	10	100	CAB-009

GRAPA AISLADA

KLEIMAN

- Caja con 40 piezas.
- Para uso en instalación visible de conductores eléctricos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - G055	N° 2	1	100	GRA-001
VAT - G060	N° 3	1	100	GRA-002

GRAPA LÁMINA

KLEIMAN

- Bolsita con 35 piezas.
- Para uso en instalación visible de conductores eléctricos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - G001	N° 1	1	500	GRA-003
VAT - G005	N° 2	1	500	GRA-004
VAT - G010	N° 3	1	500	GRA-005

GRAPA PLANA REFORZADA 1 CLAVO

ANCLO

- Para fijar cable plano a superficies planas como paredes o maderas.
- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - G022	3/16"	100	450	GP5
VOT - G024	5/16"	100	200	GP8
VOT - G026	3/8"	100	175	GP9
VOT - G028	7/16"	100	150	GP10

GRAPA REDONDA 1 CLAVO

ANCLO

- Para fijar cable redondo a superficies planas.
- Resistente a una temperatura de hasta 80°C.
- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - G004	1/4"	100	250	GR6
VOT - G002	3/16"	100	350	GR5
VOT - G006	5/16"	100	200	GR8
VOT - G008	3/8"	100	150	GR10
VOT - G010	1/2"	100	150	GR12
VOT - G012	5/8"	70	100	GR16

INTERRUPTOR 2 POLOS 1 TIRO FUSIBLE TIPO TAPÓN

IUSA 1939

- Portafusible tipo tapón base medium e-26.
- Cuerpo de porcelana esmaltada.
- Herrajes de aleación de cobre.
- Tornillería de acero tropicalizado.
- Tensión: 127 v~.
- Corriente: 30 a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - I005	CAT. 1021	20	200	310779

INTERRUPTOR 2 POLOS

IGESA

- Gabinete fabricado en lámina de acero.
- Pintura horneada electrostática.
- Fibra de vidrio resistente a la humedad y a las altas temperaturas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - I002	2 x 30 AMP	10	10	IN2030
VIG - I012	2 x 60 AMP	1	1	IN2060

INTERRUPTOR 2 POLOS

- Gabinete tipo nema 1 (usos generales).
- Conductores fabricados con cobre electrolítico.
- Base fabricada en poliéster con fibra de vidrio.
- 100% autoextinguible.
- Retardante a la flama.
- Base de cerámica acabado natural.
- Fabricado en lámina de acero calibre 20.
- Aceptan conductores calibres: 14, 12 y 8 AWG.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 2226	2 x 30 AMP	1	10	2226

INTERRUPTOR 3 POLOS

IGESA

- Gabinete fabricado en lámina de acero.
- Pintura horneada electrostática.
- Fibra de vidrio resistente a la humedad y a las altas temperaturas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - I003	3 x 30 AMP	10	10	IN3030
VIG - I013	3 x 60 AMP	1	1	IN3060

INTERRUPTOR COLA DE RATA 1 POLO

KLEIMAN

- Interruptor colillas 1 polo.
- Cuerpo de ABS.
- Palanca metálica.
- Cable 2 x 15 cm.
- 12V~ 6A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - I001	TIPO LICUADORA	50	1000	INT-003

INTERRUPTOR COLA DE RATA 1 POLO

- Completamente aislado.
- Cuerpo de Baquelita.
- Elementos de contacto hechos en Latón.
- Perilla selectora hecha de Zamack.
- Cables de cobre en calibre 20.
- Base y tuerca metálicas.
- Acabado en Niquel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLE - I010	TIPO LICUADORA	25	10	A04

INTERRUPTOR DE PALANCA 2 TORNILLOS 1 POLO

- Apagador de palanca 2 tornillos 1 polo.
- ON-OFF.
- Cuerpo de baquelita.
- Palanca metálica.
- 12V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A047	12V~ 10A	50	500	APA-003

INTERRUPTOR DE PALANCA 3 TORNILLOS 1 POLO

- Apagador de palanca 3 tornillos 1 polo.
- ON-OFF-ON.
- Cuerpo de baquelita.
- Palanca metálica.
- 12V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A048	12V~ 10A	50	500	APA-004

INTERRUPTOR DE PALANCA 4 TORNILLOS 2 POLOS

- Apagador de palanca 4 tornillos 2 polos.
- ON-OFF.
- Cuerpo de baquelita.
- Palanca metálica.
- 12V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A049	12V~ 10A	50	500	APA-005

INTERRUPTOR DE PALANCA 6 TORNILLOS 2 POLOS

- Apagador de palanca 6 tornillos 2 polos.
- ON-OFF-ON.
- Cuerpo de baquelita.
- Palanca metálica.
- 12V~ 10A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - A050	12V~ 10A	50	500	APA-006

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

- Diseñados para controlar el arranque y paro de las motobombas en los sistemas hidroneumáticos de velocidad constante con tanque precargado.
- Calibrado 20-40 PSI.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
ITI - 0006	20 - 40 PSI	1	1	128026

INTERRUPTOR FOTOCELDA PARA LÁMPARA SUBURBANA

- Interruptor eléctrico fotocelda para lámpara de seguridad (suburbana).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 007B	FOTOCELDA	10	50	AD-1007-B

INTERRUPTOR DE NAVAJA 1 POLO, 1 TIRO

- Cuerpo de porcelana esmaltada.
- Herrajes de aleación de cobre.
- Tornillería de acero tropicalizado.
- Tensión: 127 v~.
- Corriente: 30 a.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - I010	CAT. 1500	10	100	310780

INTERRUPTOR DE NAVAJA 2 POLOS, 1 TIRO

- Cuerpo de porcelana esmaltada.
- Herrajes de aleación de cobre.
- Tornillería de acero tropicalizado.
- Tensión: 127 v~.
- Corriente: 30 a.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - I015	CAT. 1521	10	100	310781

LIMPIADOR DE CONTACTOS

- No deja residuos.
- Acción rápida dieléctrico
- Limpia rápidamente partes de dificil acceso.
- Ideal para la limpieza de contactos en equipos eléctricos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
IML - 0030	AEROSOL 300 ML.	12	12	52236

LISTÓN FUSIBLE

- Útil para renovar fusibles.
- Presentación en caja.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - L030	30 AMP. 50 PZ.	1	50	LF30
VTQ - L060	60 AMP. 40 PZ.	1	50	LF60
VTQ - L100	100 AMP. PIEZA	1	100	LF100

MARCO SENCILLO CON REDUCCIÓN

- 4" x 4" con reducción a 4" x 2"
- Acero de lámina galvanizada.
- Para caja cuadrada de 4".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPR - M020	4"x4" RED. 4"x2"	1	100	MARCO4X4

MÁSTIL PARA ANTENA

REGIO ANTENAS

- Ideal para instalaciones donde sea necesario mayor altura.
- Resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAR - 0030	1.40 M.	1	5	3200
VAR - 0035	2.80 M.	1	5	3201

MONITOR METÁLICO

ANCLO

- Monitor de material zinc moldeado a presión.

DE BATALLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VOT - M401	1/2"	150	1200	MT12
VOT - M402	3/4"	150	600	MT34

MUFA CON ROSCA

KLEIMAN

- Mufa de aluminio inyectada con rosca 1¼"
- Cuerpo de aluminio.
- Modelo ligero.

DE BATALLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - M005	1¼"	10	200	MUF-001

MULTICONTACTO 6 TOMAS ATERRIZADAS

ADIR

- Se conecta a contacto dúplex.
- 15 A / 125 V~.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1753	ABS	12	48	AD-1753

MULTICONTACTO TRIPLE ATERRIZADO, USO RUDO

ADIR

- Reforzado.
- 15 A / 125 V~.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1757	PVC	12	48	AD-1757

MULTÍMETRO ANÁLOGO

ADIR

- Prueba de diodos y transistores.
- 3 Escalas de diferentes colores.
- Compacto y de fácil lectura.
- Terminales aisladas para seguridad del usuario.
- Uso escolar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 0445	ANÁLOGO	48	192	AD-445

MULTÍMETRO DIGITAL

ADIR

- Medición de transistores.
- Medición de diodos.
- Pantalla LCD.
- Voltaje CA: 200v-750v-, Resistencia 200Ω 2,000Ω 20Ω 200kΩ 2,000Ω

DE BATALLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 4441	DIGITAL	48	60	AD-441

MULTÍMETRO DIGITAL CON BUZZER

KLEIMAN

- Pantalla digital de 3½ dígitos.
- Probador de transistores.
- Mide VCD, VCA, resistencia, diodos, transistor, continuidad.
- Indicador de polaridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - M017	CON BUZZER	1	100	MULT-002

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

ADIR

- Con tenazas que permiten tomar lectura de manera rápida y oportuna.
- Estuche de vinil.
- Voltaje CA: 200V~ 750V~.
- Corriente directa: 20A 200A 1,400 A.
- Temperatura 750°C - 1,400°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 4440	CON ESTUCHE	24	40	AD-440

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

KLEIMAN

- Pantalla de LCD de 3½ dígitos.
- Botón de congelamiento de pantalla.
- Mide CD y CA, temperatura, resistencia.
- Indicador de polaridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - M018	DE GANCHO	1	100	MULT-003

PASTILLA TERMOMAGNÉTICA 1 POLO

bticino

- Interruptor termomagnético enchufable tipo 1P.
- 120/240V.

DE BATALLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - I015	15 AMP.	12	120	BTN1/15
VBT - I020	20 AMP.	12	120	BTN1/20
VBT - I030	30 AMP.	12	120	BTN1/30
VBT - I040	40 AMP.	12	120	BTN1/40

PASTILLA TERMOMAGNÉTICA 2 POLOS

bticino

- Interruptor termomagnético enchufable tipo QO-2P.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - I058	15 AMP.	6	60	BTN2/15
VBT - I060	20 AMP.	6	60	BTN2/20
VBT - I062	30 AMP.	6	60	BTN2/30
VBT - I064	40 AMP.	6	60	BTN2/40
VBT - I065	50 AMP.	6	60	BTN2/50
VBT - I066	60 AMP.	6	60	BTN2/60

PASTILLA TERMOMAGNÉTICA CON INDICADOR

- Pastilla termomagnética de 1 polo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQQ - P004	1 X 15 AMP.	10	100	QO115
VQQ - P010	1 X 20 AMP.	10	100	QO120
VQQ - P014	1 X 30 AMP.	10	100	QO130
VQQ - P015	1 X 40 AMP.	10	100	QO140

PASTILLA TERMOMAGNÉTICA CON INDICADOR, DOBLE

- Pastilla termomagnética de 2 polos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VQQ - P025	2 X 15 AMP.	5	50	QO215
VQQ - P026	2 X 20 AMP.	5	50	QO220
VQQ - P028	2 X 30 AMP.	5	50	QO230
VQQ - P040	2 X 40 AMP.	5	50	QO240
VQQ - P045	2 X 50 AMP.	5	50	QO250

PINZA CAIMÁN CHICA

- Bolsa con 10 juegos de caimanes chicos.
- Caimanes de 2" con cable de 43 cm.
- Para uso en electrónica.
- Colores verde, blanco, negro, rojo y amarillo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P030	BOLSA C/10 JUEGOS	1	10	CAI-003

PINZA CAIMÁN MEDIANA

- Bolsa con 5 juegos de caimanes medianos.
- Caimanes de 1" con cable de 25 cm.
- Para uso en electrónica.
- Colores verde, blanco, negro, rojo y amarillo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P032	BOLSA C/5 JUEGOS	1	10	CAI-004

PINZA DE ELECTRICISTA DE CORTE DIAGONAL

- Acero al carbono.
- Mordaza estriada de presión para sujetar con firmeza.
- Reforzada.
- Uso rudo.
- Mango antiderrapante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1220	6"	6	96	AD-1220
VAD - 1221	8"	6	60	AD-1221

PINZA DE ELECTRICISTA DE PUNTA Y CORTE

- Acero al carbono.
- Para trabajos de alta precisión.
- Sujeta y corta tanto alambres como cables.
- Diseño de punta para espacios reducidos.
- Mango antiderrapante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1222	6"	6	96	AD-1222
VAD - 1223	8"	6	60	AD-1223

PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONAL

- Acero al carbono.
- Mordaza estriada de presión para sujetar con firmeza.
- Mango antiderrapante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1228	6"	6	72	AD-1228
VAD - 1219	8"	6	60	AD-1219

PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONAL USO RUDO

- Acero al carbono.
- Mordaza estriada de presión para sujetar con firmeza.
- Reforzada.
- Uso rudo.
- Mango antiderrapante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1226	8 ½"	6	48	AD-1226
VAD - 1227	9 ½	6	48	AD-1227

PINZAS SACA FUSIBLE AMPERTECH

- Se puede usar para fusibles desde 1/2" diámetro.
- De uso para cambios o inspecciones de fusibles sin riesgo de choque eléctrico.
- Para extraer fusibles de forma segura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTQ - P001	---	1	1	PINA

PLACA ARMADA APAGADOR DE 3 VÍAS

- Diseño cuadrado con una textura más lisa.
- Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
- Placas y teclas con acabado blanco brillante.
- Superficie ligeramente curva.
- Espesor reducido.
- Fácil de instalar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M009	127V~ 10A	10	100	FZA531

PLACA ARMADA APAGADOR SENCILLO

- 127V~ 10A
- Diseño cuadrado con una textura más lisa.
- Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
- Placas y teclas con acabado blanco brillante.
- Superficie ligeramente curva.
- Espesor reducido.
- Fácil de instalar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M006	1 APAGADOR	10	100	FZA511
VBT - M007	2 APAGADORES	10	100	FZA512
VBT - M008	3 APAGADORES	10	100	FZA513

PLACA ARMADA APAGADOR SENCILLO Y APAGADOR DE 3 VÍAS

- Placa con 1 interruptor sencillo + 1 interruptor de 3 vías.
- Diseño cuadrado con una textura más lisa.
- Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
- Placas y teclas con acabado blanco brillante.
- Superficie ligeramente curva.
- Espesor reducido.
- Fácil de instalar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M010	127V~ 10A	10	100	FZA5153

PLACA ARMADA APAGADOR SENCILLO Y CONTACTO

MODUS PRO btcino

- Interruptor sencillo 16AMP 127-277V + tomacorriente 2P+T con protección infantil.
- Ligeramente más grande.
- Acabado blanco brillante.
- Relieve brandeado en acabado mate.
- Tecla más ancha y con acabado blanco brillante.
- Perfiles laterales con acabado mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M026	127V~ 15A	10	100	E2001/23PTLAB

PLACA ARMADA APAGADOR SENCILLO Y CONTACTO POLARIZADO

FORZA btcino

Placa con 1 interruptor sencillo 10A 127V + 1 tomacorriente 2P+T con protección infantil.
Diseño cuadrado con una textura más lisa.
Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
Placas y teclas con acabado blanco brillante.
Superficie ligeramente curva.
Espesor reducido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M011	127V~ 10A	10	100	FZA5129S

PLACA ARMADA CONTACTO POLARIZADO

FORZA btcino

- Placa con 1 tomacorriente 2P+T con protección infantil.
- Diseño cuadrado con una textura más lisa.
- Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
- Placas y teclas con acabado blanco brillante.
- Superficie ligeramente curva.
- Espesor reducido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
	127V~ 10A	10	100	FZA29S1

PLACA ARMADA CONTACTO POLARIZADO Y CARGADOR USB

FORZA btcino

- Placa con 1 tomacorriente 2P+T con protección infantil + 1 cargador USB.
- Diseño cuadrado con una textura más lisa.
- Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
- Placas y teclas con acabado blanco brillante.
- Superficie ligeramente curva.
- Espesor reducido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M013	127V~ 10A	8	80	FZA29S21

PLACA ARMADA CONTACTO DÚPLEX

FORZA btcino

- Placa con tomacorriente dúplex 2P+T con protección infantil.
- Diseño cuadrado con una textura más lisa.
- Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
- Placas y teclas con acabado blanco brillante.
- Superficie ligeramente curva.
- Espesor reducido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M014	127V~ 10A	10	100	FZA68S

PLACA ARMADA CON ZUMBADOR TIPO 'D'

FORZA btcino

- Zumbador con placa y chasis incluido de uso doméstico-residencial en patios, sala o cocina.
- Diseño cuadrado con una textura más lisa.
- Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
- Placas y teclas con acabado blanco brillante.
- Superficie ligeramente curva.
- Espesor reducido.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M017	127V~ 10A	10	100	FZA90

PLACA ARMADA CONTACTO DÚPLEX

MODUS PRO btcino

- Tomacorriente dúplex 2P+T con protección infantil.
- Ligeramente más grande.
- Acabado blanco brillante.
- Relieve brandeado en acabado mate.
- Tecla más ancha y con acabado blanco brillante.
- Perfiles laterales con acabado mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M028	127V~ 15A	10	100	E6028PTLAB

PLACA CIEGA CON PRERRUPTURA

FORZA btcino

- Diseño cuadrado con una textura más lisa.
- Perfiles superior e inferior con forma inclinada.
- Placas y teclas con acabado blanco brillante.
- Superficie ligeramente curva.
- Espesor reducido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - M020	127V~ 10A	10	100	FZA90

PLACA DE ALUMINIO DORADO

ROYER

- Es muy fácil de aplicar.
- Su aplicación va desde la construcción, locales, oficinas y residenciales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIR - 5361	1 UNIDAD	10	100	R-5361
VIR - 5362	2 UNIDADES	10	100	R-5362
VIR - 5363	3 UNIDADES	10	100	R-5363

PLACA DE ALUMINIO ORO

astro

- Para interiores y exteriores no expuestos a la lluvia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLE - P010	1 UNIDAD	1	100	PA01
VLE - P020	2 UNIDADES	1	100	PA02
VLE - P030	3 UNIDADES	1	100	PA03
VLE - P050	PILOTO	1	100	PA06
VLE - P100	INDUSTRIAL	1	100	PA08
VLE - P150	DUPLEX	1	100	PA09

PLACA DE ALUMINIO T/Q ORO

KLEIMAN

- Color oro.
- Chasis plástico con sistema de click.
- Incluye tornillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P001	1 UNIDAD	10	50	PLA-001
VAT - P002	2 UNIDADES	10	50	PLA-002
VAT - P003	3 UNIDADES	10	50	PLA-003
VAT - P004	CIEGA	10	50	PLA-004
VAT - P005	PILOTO	10	50	PLA-005
VAT - P006	DUPLEX	10	50	PLA-006
VAT - P007	INDUSTRIAL	10	50	PLA-007

PLACA DE ALUMINIO T/R ORO

KLEIMAN

- Color oro.
- Chasis metálico.
- Incluye tornillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P008	1 UNIDAD	10	50	PLA-008
VAT - P009	2 UNIDADES	10	50	PLA-009
VAT - P010	3 UNIDADES	10	50	PLA-010

PLACA DE ABS BLANCA LÍNEA VENECIA

KLEIMAN

- Línea Venecia.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P042	1 UNIDAD	20	200	PLA-024
VAT - P038	2 UNIDADES	20	200	PLA-026
VAT - P039	3 UNIDADES	20	200	PLA-028
VAT - P040	CIEGA	20	200	PLA-030
VAT - P041	DUPLEX	20	200	PLA-032

PLACA DE ABS GRIS INTEMPERIE

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Tipo americano.
- Para contacto duplex.
- Cuerpo de ABS.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P024	DUPLEX	10	200	PLA-022

PLACA DE ABS MARFIL

astro

- Línea 2000.
- Fabricada en ABS.
- Incluye chasis y tornillos para su instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLE - P160	1 UNIDAD	1	100	ABS1M
VLE - P165	2 UNIDADES	1	100	ABS2M
VLE - P170	3 UNIDADES	1	100	ABS3M
VLE - P175	CIEGA	1	100	ABSCM
VLE - P180	DUPLEX	1	100	ABSDXM

PLACA DE ABS MARFIL DUPLEX

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Tipo americano.
- Para contacto duplex
- Contacto mixto y apagador doble.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P025	DUPLEX	30	600	PLA-015

PLACA DE ABS MARFIL LÍNEA VENECIA

KLEIMAN

- Línea Venecia.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P011	1 UNIDAD	20	200	PLA-023
VAT - P012	2 UNIDADES	20	200	PLA-025
VAT - P019	3 UNIDADES	20	200	PLA-027
VAT - P035	CIEGA	20	200	PLA-029
VAT - P036	DUPLEX	20	200	PLA-031

PLACA DE ABS MARFIL PARA APAGADO SENCILLO

KLEIMAN

- Línea doméstica.
- Tipo americano.
- Para apagador modelo APA-013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P026	TIPO AMERICANO	30	600	PLA-020

PLACA DE ABS MARFIL TIPO ITALIANO

KLEIMAN

- Línea Doméstica.
- Tipo italiano.
- Material ABS.
- Compatible con líneas italianas similares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P028	1 UNIDAD	20	200	PLA-012
VAT - P029	2 UNIDADES	20	200	PLA-013
VAT - P031	3 UNIDADES	20	200	PLA-014
VAT - P033	CIEGA	20	200	PLA-016
VAT - P034	DUPLEX	20	200	PLA-017

PLACA DE ABS MARFIL TIPO ITALIANO

MODUS PRO bticino

- Placa blanco de resina con chasis.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VBT - P051	1 UNIDAD	20	200	E5N1
VBT - P052	2 UNIDADES	20	200	E5N2
VBT - P053	3 UNIDADES	20	200	E5N3
VBT - P050	CIEGA	20	200	E5N0

PLACA TRADIZIONE SCUDETTO

IUSA 1939

- Cuerpo de policarbonato.
- Retardante a la flama.
- Incluye bastidor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - P308	1 UNIDAD	10	30	217875
VIU - P309	2 UNIDADES	10	30	217876
VIU - P310	3 UNIDADES	10	30	217877
VIU - P311	CIEGA	10	30	217878

PLACA TRADIZIONE MARFIL

IUSA 1939

- Cuerpo de policarbonato.
- Retardante a la flama.
- Incluye bastidor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - P200	1 UNIDAD	10	30	300143
VIU - P202	2 UNIDADES	10	30	300144
VIU - P204	3 UNIDADES	10	30	300145
VIU - P206	CIEGA	10	30	300146
VIU - P208	PILOTO	10	30	300147

PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX

COOPER

- Placa de pared.
- Estándar, serie: 2132.
- 4½" largo, 2¾" ancho.
- Color marfil.
- Alto brillo.
- Montaje empotrado.
- Incluye tornillos de montaje.
- Para receptor dúplex.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - 2132	DUPLEX	1	200	2132VBOX

PLACA CON CONTACTO DUPLEX

COOPER

- Juego de receptáculo doble con tapa duplex.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - C005	270V , 2132V	1	100	270V/2132V

POLIDUCTO BICAPA NARANJA

- Elaborado con polietileno de baja densidad.
- Es ideal para instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPX - 0005	1/2" x 100 M. 7 KG.	1	1	POL1/2
VPX - 0010	3/4" x 100 M. 12 KG.	1	1	POL3/4
VPX - 0012	1" x 100 M. 19 KG.	1	1	POL1

POLIDUCTO CORRUGADO NARANJA

- Fabricado con polietileno de alta densidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPX - 0006	1/2" x 50 M. 2 KG.	1	1	POLCORR1/2
VPX - 0219	3/4" x 50 M. 4 KG.	1	1	POLCORR3/4
VPX - 0225	1" x 50 M. 5 KG.	1	1	POLCORR1

POLIDUCTO CORRUGADO NARANJA

- Fabricado a base de polietileno.
- Producto corrugado.
- Poliducto flexible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 8667	1/2" x 100 M.	1	1	MA-8667

PORTALÁMPARA BAQUELITA DE CLAVIJA Y CON RECEPTÁCULO

- Cuerpo de baquelita.
- Casquillo de latón.
- Doble receptáculo.
- Espigas planas.
- Retardante a la flama.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - P125	CAT. 145	10	100	310744

PORTALÁMPARA BAQUELITA CON LLAVE

- Cuerpo de baquelita.
- Casquillo de latón.
- Cuerda de 3/8 NPT.
- Mecanismo de acción rápida.
- Base medium E26.
- Retardante a la flama.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - P110	CAT. 127	10	100	310753

PORTALÁMPARA BAQUELITA LADRÓN CON CADENA

- Cadena de una sola pieza.
- Ideal para interiores.
- Con 2 conexiones.
- Socket ladrón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1146	600 W.	12	600	AD-1146

PORTALÁMPARA BAQUELITA LADRÓN CON CADENA

- Adaptador de un socket y dos contactos con apagador cadena.
- Color café

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCW - 718B	125V~ 660W	10	100	718BOX

PORTALÁMPARA BAQUELITA LADRÓN CON CADENA

- Con cadena y contactos.
- Cuerpo de baquelita.
- Casquillo de aluminio anodizado.
- Herrajes de latón.
- Base medium E26.
- Retardante a la flama.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - P116	CAT. 115AN	12	300	603220

PORTALÁMPARA BAQUELITA LADRÓN CON CADENA

- Color negro.
- Reforzado.
- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S022	125V~ 660W	12	600	LAD-003

PORTALÁMPARA BAQUELITA LADRÓN SENCILLO

- Ideal para interiores.
- Con 2 conexiones.
- Socket ladrón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1147	600 W.	12	480	AD-1147

PORTALÁMPARA BAQUELITA LADRÓN SENCILLO

- Ladrón casquillo de aluminio.
- Color negro.
- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S023	125V~ 660W	12	600	LAD-001

PORTALÁMPARA BAQUELITA SENCILLO

- Con casquillo de latón.
- Ideal para interiores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1148	600 W.	24	720	AD-1148

PORTALÁMPARA BAQUELITA SENCILLO

- Cuerpo de baquelita
- Tornillería de acero tropicalizado.
- Casquillo de latón.
- Base medium E26.
- Retardante a la flama.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - P105	CAT. AE111N	10	100	310744

PORTALÁMPARA BAQUELITA SENCILLO

- Café.
- Casquillo de aluminio.
- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.
- 125V~ 660W.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S019	125V~ 660W	50	600	SOC-004

PORTALÁMPARA SOCKET COLGANTE 7 ½

- Artefacto de PVC.
- Cuerpo de polietileno.
- Casquillo de aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S006	VERDE	200	5000	SOC-003

PORTALÁMPARA SOCKET CON CLAVIJA

- Cuerpo de baquelita.
- Herraje de latón.
- 125V~ 660W.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S001	CAFÉ	50	600	SOC-012
VAT - S005	MARFIL	50	600	SOC-013

PORTALÁMPARA SOCKET INTEMPERIE DE HULE

- Fabricado en caucho.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Retardante al fuego.
- Listo para instalar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1149	600 W.	20	400	AD-1149

PORTALÁMPARA SOCKET INTEMPERIE REFORZADO

- Reforzado de hule.
- Cuerpo de PVC.
- Casquillo de aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S004	125V~ 660W	50	600	SOC-015

PORTALÁMPARA SOCKET INTEMPERIE REFORZADO

- Con porcelana interior.
- Forro de PVC.
- Casquillo de aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S008	125V~ 660W	20	400	SOC-017

PROBADOR DE CORRIENTE DOS PUNTAS

- Aislado con dos terminales en punta de acero.
- Indicador visual de halógeno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - P037	100-500V~ AC/DC	36	72	TEST001

QUINTA TERMINAL PARA BASE SOCKET

- Conductor de cobre y aluminio.
- Con base aislante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T106	---	1	1	QEB214

QUINTA TERMINAL

- Fabricada en cobre.
- Incluye aislador.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - Q001	---	10	100	QTA-001

RAQUETA ELECTRÓNICA MATA INSECTOS CON LINTERNA

- Raqueta electrónica mata insectos con linterna de leds integrada.
- Batería recargable incluída en el producto.
- Poderosa red de dos capas para atrapar y eliminar insectos voladores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - R003	RECARGABLE	1	50	RAQ-002

RAQUETA ELECTRÓNICA MATA INSECTOS

- Exterminio de mosquitos.
- Ideal para interior y exterior.
- Rejillas para insectos voladores.
- Clavija Retráctil.
- 120 V 60 Hz.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAD - 1090	RECARGABLE	16	16	AD-1090

RAQUETA ELECTRÓNICA MATA INSECTOS

KLEIMAN

- Batería recargable incluída en el producto.
- Poderosa red de dos capas para atrapar y eliminar insectos voladores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - R001	RECARGABLE	1	60	RAQ-001

REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO

KLEIMAN

- Fabricada en aluminio.
- Reducción para el diámetro del enrosque.
- Ideal para tubería conduit.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - R033	3/4" A 1/2"	10	100	RED-001
VAT - R032	1" A 3/4"	10	100	RED-002
VAT - R029	1¼" A 1"	10	100	RED-003
VAT - R030	1¼" A 1/2"	10	100	RED-005
VAT - R031	1¼" A 3/4"	10	100	RED-004

RESISTENCIA PARA DUCHA ELÉCTRICA

KLEIMAN

- Fabricada en nicromo con 90% de pureza.
- Alta generación de calor y larga vida.
- Diseño para ducha eléctrica tipo brasileña.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - R015	-----	1	100	RES004

ROSETA BAQUELITA

KLEIMAN

- Cuerpo de baquelita.
- Casquillo de aluminio.
- 125V~ 660W.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S018	4"	6	240	SOC-006

ROSETA MIGNON PLÁSTICO

KLEIMAN

- Socket mignón base 7½.
- Blanco plástico.
- Cuerpo de polietileno.
- Casquillo de fierro galvanizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - R004	BASE 7½	100	1000	SOC-006

ROSETA MIGNON PORCELANA

KLEIMAN

- Color blanco.
- Casquillo de aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S010	BASE 7½	50	100	SOC-011

ROSETA CERÁMICA CUADRADA DE PARED

KLEIMAN

- Socket porcelana cuadrado.
- Color blanco.
- Casquillo de aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S014	BASE 7½	20	240	SOC-007

ROSETA CERÁMICA CUADRADA DE PARED

LUSA 1939

- Cuerpo de porcelana esmaltada.
- Tornillería de acero tropicalizado.
- Cat. 132.
- Casquillo de latón.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - P120	CUADRADO	10	100	310730

ROSETA CERÁMICA

KLEIMAN

- Socket porcelana redondo.
- Color blanco.
- Casquillo de aluminio.
- 250V~ 660W.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - S015	3"	10	120	SOC-009
VAT - S016	4"	10	80	SOC-010

ROSETA CERÁMICA

IGESA

- Portalámpara de cerámica.
- Casquillo de aluminio 3".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - R005	3"	50	50	PLA003
VIG - R010	4"	50	50	PLA004

ROSETA CERÁMICA

LUSA 1939

- Portalámpara redonda para pared.
- Cuerpo de porcelana esmaltada.
- Tornillería de acero tropicalizado.
- Casquillo de aluminio anodizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - P112	3" CAT. 133AL	50	50	300166
VIU - P111	4" CAT. 134AL	50	50	300167

TAPA CIEGA REFORZADA

IGESA

- Fabricada en acero pre-galvanizado.
- Para caja tipo chalupa rectangular en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T107	2" x 4"	15	50	JVD296

TAPA CUADRADA CIEGA GALVANIZADA

- Fabricada en acero galvanizado.
- Para caja tipo chalupa cuadrada en instalaciones eléctricas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T108	4 11/16" x 4 11/16"	1	50	JVD281
VIG - T110	6" x 6"	1	18	JVD284-T

TAPA CUADRADA CIEGA GALVANIZADA

- Fabricada en acero galvanizado.
- Para caja tipo chalupa cuadrada en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPR - T043	3" x 3"	1	100	TAPA3X3
VPR - T044	4" x 4"	1	100	TAPA4X4

TAPA OCTAGONAL GALVANIZADA

- Fabricada en acero galvanizado.
- Para caja tipo chalupa octagonal en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T111	3"	1	50	JVD287
VIG - T112	4"	1	50	JVD278

TAPA REDONDA OCTAGONAL CIEGA GALVANIZADA

- Fabricada en acero galvanizado.
- Para caja octagonal en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VPR - T033	3" x 3"	1	100	TAPA3X3
VPR - T035	4" x 4"	1	100	TAPA4X4

TAPÓN FUSIBLE 30 AMP

- Tapón fusible baquelita.
- Cuerpo de baquelita.
- Económico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - T010	BAQUELITA	50	1000	TAP001

TAPÓN FUSIBLE 30 AMP

- Cuerpo de porcelana blanca extra reforzada.
- Listón fusible de zinc.
- Contactos de aleación de cobre.
- Tensión: 127 V~.
- Corriente: 30 A.
- Capacidad interruptiva: 10 kA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIU - T050	CAT. 730/30	2	100	310718

TERMINAL DE OJO

- Terminal tipo ojo aislada (PVC).
- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T070	AMARILLO	1/4"	1	10	1550242
VIG - T080	AMARILLO	3/16"	1	10	34854
VIG - T050	AMARILLO	5/32"	1	10	34853
VIG - T076	AZUL	1/4"	1	10	34162
VIG - T075	AZUL	3/16"	1	10	34161
VIG - T030	AZUL	5/32"	1	10	34160
VIG - T066	ROJA	1/4"	1	10	34150
VIG - T065	ROJA	3/16"	1	10	34146

TERMINAL ESPADA

- Terminal tipo espada aislada (PVC).
- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T060	AMARILLO	3/16"	1	10	34176
VIG - T055	AMARILLO	5/32"	1	10	34857
VIG - T085	AZUL	3/16"	1	10	34167
VIG - T040	AZUL	5/32"	1	10	326741
VIG - T035	ROJA	3/16"	1	10	34156

TERMINAL HEMBRA B/ABIERTO

- Terminal de latón desnuda (sin forro).
- Para cable calibre: 16-14 AWG.
- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T105	COLOR COBRE	1	10	442200

TERMINAL HEMBRA

- Terminal hembra aislada (PVC).
- Serie .250.
- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T100	AMARILLO	1	10	1550961
VIG - T095	AZUL	1	10	1550951
VIG - T090	ROJA	1	10	1551231

TERMINAL MACHO

- Terminal macho aislada (PVC).
- Serie .250.
- Bolsa con 100 piezas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VIG - T103	AMARILLO	1	10	1551211
VIG - T102	AZUL	1	10	1551201

TIMBRE INALÁMBRICO

- Timbre musical inalámbrico electrónico.
- Alcance de 50m en áreas libres de muros.
- 32 melodías seleccionables.
- La campana electrónica se conecta a la corriente de 127V~.
- El botón de llamada utiliza una batería tipo 23A (incluída).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - T008	32 MELODÍAS	1	60	TIM-005

TIMBRE INALÁMBRICO CON ALERTA DE LEDS

KLEIMAN

- Timbre musical inalámbrico electrónico con alerta de leds
- Alcance de 50m en áreas libres de muros
- 32 melodías seleccionables
- La campana electrónica se conecta a la corriente de 127V~
- El botón de llamada utiliza una batería tipo 23A (incluída)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - T009	32 MELODÍAS	1	60	TIM-006

TRANSFORMADOR DE IMPEDANCIA

KLEIMAN

- Transformador exterior con capuchón.
- Con protector plástico para uso exterior.
- Transformador de impedancia.
- Convierte el cable coaxial en plano.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - T020	EXTERIOR	10	1000	TRA-001

TRANSFORMADOR DE IMPEDANCIA

KLEIMAN

- Transformador interior.
- Para uso interior.
- Transformador de impedancia.
- Convierte el cable coaxial en plano.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - T022	INTERIOR	10	2000	TRA-002

TRANSFORMADOR DE IMPEDANCIA

KLEIMAN

- Transformador de impedancia.
- Convierte dos terminales en una entrada hembra para coaxial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAT - T024	ZAPATITO	100	2000	TRA-002

TUBO CONDUIT GALVANIZADO ECONÓMICO

- Tubo liso pared delgada sin rosca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - T013	1/2" x 3 M.	1	6	TUBO1/2PDEC

TUBO CONDUIT GALVANIZADO ECONÓMICO

- Para uso en acometidas.
- Tubo liso pared delgada con rosca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - T231	1¼" x 3 M.	1	6	TUBO11/4PG

TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA SIN ROSCA

- Tubo liso pared delgada sin rosca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - T113	1/2" x 3 M.	1	6	TUBO1/2PD
VTM - T119	3/4" x 3 M.	1	6	TUBO3/4PD
VTM - T125	1" x 3 M.	1	6	TUBO1PD

TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA

- Tubo liso pared gruesa con tubo roscado.
- Se protege la cuerda con tapones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - T213	1/2" x 3 M.	1	6	TUBO1/2PG
VTM - T219	3/4" x 3 M.	1	6	TUBO3/4PG
VTM - T232	1¼" x 4 M.	1	6	TUBO1PG

TUBO CONDUIT PVC LIGERO, VERDE

- Tubo que se fabrica en color verde.
- Empleando compuestos de PVC rígido.
- Diseñado para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas, industriales, comerciales y residenciales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTC - T840	1/2" x 3 M.	1	10	432050
VTC - T841	3/4" x 3 M.	1	10	432075
VTC - T842	1" x 3 M.	1	10	432100

TUBO CONDUIT PVC PESADO, VERDE

- Tubo que se fabrica en color verde.
- Empleando compuestos de PVC rígido.
- Diseñado para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas, industriales, comerciales y residenciales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTC - T851	1/2" x 3 M.	1	10	426050
VTC - T852	3/4" x 3 M.	1	10	426075
VTC - T853	1" x 3 M.	1	10	426100

VARILLA COBRIZADA

- Varilla constituída por un núcleo de acero y un recubrimiento de cobre.
- Con acabado semibrillante e inhibidor de corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VTM - V150	1/2" x 1 M.	10	10	VARILLA12X1
VTM - V165	1/2" x 1.5 M.	10	10	VARILLA12X1.5
VTM - V110	5/8"x 1 M.	10	10	VARILLA58X1
VTM - V115	5/8"x 1.5 M.	10	10	VARILLA58X1.5