



Adhesivos y Silicones



Manejamos todo el catálogo de productos **TRUPER**

Aquí puedes consultar el catálogo Vigente en línea.



ADHESIVOS Y SILICONES

ADHESIVO BLANCO

- Es un adhesivo líquido para el trabajo de diferentes tipos de maderas, así como cartón, fibracel y otros materiales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 1024	1 KG.	12	12	1714612
VRE - 1025	4 KG.	4	10	1714611
VRE - 1026	18 KG.	1	10	1714613

ADHESIVO BLANCO 850 ESCOLAR

- Gran fuerza de pegado en diversos materiales como madera, papel, cartón, tela, migajón, cerámica, papel fotográfico, cartulina, entre muchos otros.
- No es tóxico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 857	110 G.	1	48	2105651
VRE - 858	55 G.	1	96	2105650
VRE - 859	35 G.	1	96	2105654

ADHESIVO BLANCO 850 PROFESIONAL

- Gran fuerza de pegado.
- No es tóxico.
- Secado transparente.
- Áreas de aplicación como maderas blandas, duras y sintéticas, papel, cartón, cerámica y telas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 856	250 G. (1/4 K)	1	24	1857128
VRE - 855	500 G. (1/2 K)	1	12	1857127

ADHESIVO BLANCO 850 PROFESIONAL

- Gran fuerza de pegado.
- No es tóxico.
- Secado transparente.
- Áreas de aplicación como maderas blandas, duras y sintéticas, papel, cartón, cerámica y telas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 854	1 K.	1	12	1857129
VRE - 852	4 K.	1	4	1857124
VRE - 851	20 K.	1	10	1857126

ADHESIVO BLANCO ECONÓMICO DORUS J-39

- Adhesivo ideal para la construcción, carpintería y su uso en papel.
- Hecho en emulsión de acetato de polivinilo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 841	CUBETA 18 L.	1	1	1323721
VRE - 842	GALÓN	1	4	1323720

ADHESIVO BLANCO ECONÓMICO PEGAPLUS

- Pegar todo tipo de materiales porosos como madera, triplay, fibracel, aglomerado de madera.
- También se puede usar para pegar papel y cartón.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
EXP - 008	CUBETA 18 K.	1	1	19A0263503

ADHESIVO BLANCO

- Listo para aplicarse, secado rápido, flexible y duradero, resistente a la humedad y a cambios de temperatura.
- Especial para pegar, ensamblar o enchapar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAU - 001	CUBETA 18 KG.	1	1	UN828

ADHESIVO DE CONTACTO 5000 PIEL Y CALZADO

- Flexible e impermeable.
- Resistente a la temperatura.
- Se usa para pegar textiles, hule sintético, artículos de piel y calzado a base de corte natural o sintético.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 510	TUBO 21 ML	1	15	1888920

ADHESIVO DE CONTACTO 5000 PLÁSTICOS FLEXIBLES

- Pegamento de contacto para la reparación (parchado) de elementos flexibles como hule sintético y natural, plástico, lona, inflables (flotadores, balones, etc).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 509	TUBO 21 ML	1	15	2101570

ADHESIVO DE CONTACTO 5000 USO GENERAL

- Gran fuerza de pegado en materiales como enchapados y laminados, plástico, madera, metal, zoclos, cuero, etc.
- Resistente a la humedad y a temperaturas extremas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 507	TUBO 21 ML	1	30	1888917

ADHESIVO DE CONTACTO 5000 USO GENERAL

- Gran fuerza de pegado en materiales como enchapados y laminados, plástico, madera, metal, zoclos, cuero, etc.
- Resistente a la humedad y a temperaturas extremas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 506	135 ML	1	24	1511656
VRE - 505	250 ML	1	12	1513924
VRE - 504	500 ML	1	12	1513923

ADHESIVO DE CONTACTO 5000 USO GENERAL

- Gran fuerza de pegado en materiales como enchapados y laminados, plástico, madera, metal, zoclos, cuero, etc.
- Resistente a la humedad y a temperaturas extremas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 503	1 L	1	12	1513922
VRE - 502	4 L	1	10	1511710
VRE - 501	19 L	1	10	1513925

ADHESIVO DE CONTACTO

- Adhesivo de contacto, base solvente libre de tolueno, color amarillo.
- Recomendado para el pegado de metal, madera, lona, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 1065	135 ML	1	24	1705253
VRE - 1066	250 ML	1	12	1705222
VRE - 1067	500 ML	1	12	1705223

ADHESIVO DE CONTACTO

- Adhesivo de contacto, base solvente libre de tolueno, color amarillo.
- Recomendado para el pegado de metal, madera, lona, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 1068	1 L	1	12	1705254
VRE - 1069	4 L	1	4	1705252
VRE - 1072	10 L	1	1	1704904

ADHESIVO DE CONTACTO 'SÚPER MIL 5'

- Se adhiere a diversos materiales como metales, madera, concreto, cerámica, plásticos.
- Tiene alta resistencia.
- Es impermeable y flexible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - P300	50 GR.	1	30	DSM-5

ADHESIVO DE CONTACTO 'SÚPER MIL 5'

- Se adhiere a diversos materiales como metales, madera, concreto, cerámica, plásticos.
- Tiene alta resistencia.
- Es impermeable y flexible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - P305	125 ML	1	24	DSM-125
VDM - P310	250 ML	1	12	DSM-250
VDM - P315	500 ML	1	12	DSM-500
VDM - P320	1 L	1	10	DSM-1000
VDM - P330	19 L	1	1	DSM-19L

ADHESIVO DE CONTACTO 'SÚPER MIL 5'

- Se adhiere a diversos materiales como metales, madera, concreto, cerámica, plásticos.
- Tiene alta resistencia.
- Es impermeable y flexible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - P305	125 ML	1	24	DSM-125
VDM - P310	250 ML	1	12	DSM-250
VDM - P315	500 ML	1	12	DSM-500
VDM - P320	1 L	1	10	DSM-1000
VDM - P330	19 L	1	1	DSM-19L

ADHESIVO DE MONTAJE NO MÁS CLAVOS, ACABADO INVISIBLE

- Multimaterial para trabajos con un acabado transparente.
- Garantiza un pegado duradero.
- Resiste 50kg/cm².
- Resistente a la temperatura (18°C - 50°C).
- Aplicación limpia y sencilla.
- Fácil de limpiar con agua y jabón.
- No tóxico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 866	310 ML	1	12	2208071

ADHESIVO DE MONTAJE NO MÁS CLAVOS, FUERTE Y FÁCIL

- Es un pegamento con agarre inmediato especificado para fijar e instalar elementos a paredes y techos.
- Sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 870	353 G. / 360 ML	1	12	2052479

ADHESIVO DE MONTAJE NO MÁS CLAVOS, FUERTE Y FÁCIL

- Es un pegamento con agarre inmediato especificado para fijar e instalar elementos a paredes y techos.
- Sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 869	113 G. / 90 ML	1	12	2098023
VRE - 873	227 G.	1	12	2051734

ADHESIVO DE MONTAJE NO MÁS CLAVOS, RESISTENTE AL AGUA

- Para aplicaciones en zonas húmedas o expuestas a los rayos del sol.
- Garantiza un pegado duradero.
- Uso en interiores y exteriores.
- Resiste 25 kg/cm², hasta 80°C y vibraciones.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE - 868	450 ML / 360 GR.	1	12	1708701

ADHESIVO EPÓXICO 5 MINUTOS

- De endurecimiento rápido sirve para reparaciones de emergencia y como aislante en el encapsulado de piezas eléctricas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - A528	JERINGA 25 ML	1	30	5-28

ADHESIVO EPÓXICO 5 MINUTOS PLASTIACERO, LÍQUIDO

- Con carga de acero para reparaciones sobre superficies horizontales.
- Reparaciones de emergencia rellenado de grietas o fisuras milimétricas en maquinarias y motores.
- Moldeado de cualquier tipo de piezas.
- Curado al tacto: 5 min.
- Curado total: 1 hora.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - R545	JERINGA 25 ML	1	30	R5-45

ADHESIVO EPÓXICO 5 MINUTOS SÚPER, LÍQUIDO

- Adhesivo epóxico de endurecimiento súper rápido.
- Para reparaciones de juguetes, joyería y manualidades, en pegado de materiales pétreos y resanado de madera.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - A529	JERINGA 25 ML	1	30	S5-28

ADHESIVOS Y SILICONES

ADHESIVO EPÓXICO ACCIÓN RÁPIDA

- Adhesivo epóxico, de secado en 4 minutos.
- Repara permanentemente todo tipo de metales, cristal, cerámica, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VSD-0005	JERINGA 25 ML.	1	30	TJAR

ADHESIVO EPÓXICO NORMAL PLASTIACERO, LÍQUIDO

- Con carga de acero.
- Para reparaciones sobre superficies horizontales.
- Recuperar fundición con defectos y porosidades.
- Pegado o reparación de objetos metálicos en el hogar u oficina.
- En piezas desgastadas tales como ejes, soportes, ranuras de chavetas, bridas, tubos, etc.
- Curado al tacto: 45 min.
- Curado total: 16 horas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM-R242	JERINGA 25 ML.	1	30	R2-42

ADHESIVO EPÓXICO NORMAL PLASTIACERO, PASTA

- Con carga de acero.
- Reparaciones en superficies horizontales o verticales que requieren más tiempo para realizarlas, y que exigen mayores tolerancias a ruptura y temperatura.
- Recubrimientos sobre placas metálicas porosas o lisas.
- Formar o recuperar cuerdas metálicas barridas de cualquier dimensión.
- Maleabilidad: 45 min.
- Curado total: 16 horas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM-R156	LATA DE 70 G.	1	30	R1-56

ADHESIVO EPÓXICO NORMAL PLASTIACERO, PASTA

- Adhesivo epóxico con carga de acero.
- Usado generalmente en la industria metal-mecánica, en donde las aplicaciones son a gran escala, y en donde se buscan resistencias o tolerancias fisicoquímicas excelentes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM-P110	BOTE 454G. (1LB.)	1	24	10110

ADHESIVO EPÓXICO SÚPER RÁPIDO PLASTIACERO, PASTA

- Con carga de acero.
- Reparaciones de emergencia en superficies horizontales o verticales.
- Repara pequeñas perforaciones o fisuras en el tanque de gasolina.
- Reparación de tolvas, carcazas y recipientes metálicos perforados.
- Pegado o reparación de objetos metálicos en el hogar u oficina.
- Maleabilidad: 5 min.
- Curado total: 1 hora.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM-S156	LATA DE 70 G.	1	30	SR1-56

ADHESIVO INDUSTRIAL 1000 BAJA VISCOSIDAD

- Para superficies lisas como: porcelana, cristalería, joyería, hules, plásticos (excepto polietileno o teflón), partes automotrices, celulares, electrodomésticos, metales lisos y mucho más!



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKL-1001	10 G.	1	24	KLI10001

ADHESIVO INDUSTRIAL 2000 MEDIA VISCOSIDAD

- Para superficies semiporosas como: modelismo, instrumentos musicales, maderas, utensilios de cocina, uña artificial y natural, artículos de piel, bolsas, zapatos, tenis, figuras de pasta, fijación de tuercas y tornillos y mucho más!



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKL-1002	10 G.	1	24	KLI2000

ADHESIVO INDUSTRIAL 3000 ALTA VISCOSIDAD

- Para materiales porosos como: madera, artículos de piel, cuero, cartón, metal, hule, plástico (excepto polietileno o teflón) y en muchos otros materiales en donde se requiere un pegado rápido y firme.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKL-1003	10 G.	1	24	KLI3000

ADHESIVO INDUSTRIAL 2500 PEGA ZAPATOS

- Inmejorable velocidad de pegado en materiales semiporosos. Para la industria del calzado y piel, adornos y etiquetas sintéticas de distintos materiales. Se aplica también en madera, cartón, cerámica, hule, corcho, cuero.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKL-1004	10 G.	1	24	KLI250010

PEGAMENTO INSTANTÁNEO 911 BROCHA

- Aplicación sencilla.
- Pegado en segundos.
- Pega porcelana, metal, madera, piel, caucho, vidrio, uñas postizas, entre otros muchos materiales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE-911C	5 GR.	10	120	1525606 / 2445135

PEGAMENTO INSTANTÁNEO 911 FLEX GEL

- Resistente al agua.
- Pega materiales flexibles como plástico, piel, goma, metal, madera, cerámica, caucho, vidrio, entre otros muchos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE-911D	3 GR.	10	120	1813668 / 2445404

PEGAMENTO INSTANTÁNEO 911 ORIGINAL

- Máxima fuerza de pegado en segundos.
- Pega porcelana, metal, madera, piel, caucho, vidrio, uñas postizas, entre otros muchos materiales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VRE-911B	2 GR.	10	120	1522039 / 2445405

ADHESIVO INSTANTÁNEO CON BROCHA

- Pegamento instantáneo con aplicador de brocha.
- Pega plástico, metal, hule, cerámica, uñas y porcelana.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKL - 025	5 G.	8	160	KBR-5

ADHESIVO INSTANTÁNEO GOTERITO

- Pegamento instantáneo en frasco con gotero.
- Acción en 30 segundos.
- Pega plástico, metal, hule, cerámica, uñas y porcelana.
- Presentación en caja con 10 piezas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKL - 004	3.5 G.	10	100	KLGPL5-MC

ADHESIVO INSTANTÁNEO ORIGINAL

- Pegamento instantáneo de secado al momento.
- Pega plástico, metal, hule, cerámica, uñas y porcelana.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKL - 001	2 GR.	1	10	K-1

ADHESIVO INSTANTÁNEO EN BLISTER INDIVIDUAL

- Adhesivo a base de cianoacrilato de etilo, diseñado para unir superficies ajustadas rápidamente.
- 7 seg. para el pegado exacto.
- Su aplicador antiadherente evita que se tape, y provee una aplicación precisa de forma sencilla y limpia.
- Use aproximadamente una gota en la superficie a pegar.
- Pega: plástico, metal, hule, vinil.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VSD - 0011	3.5 GR.	1	100	TAI3100

ADHESIVO INSTANTÁNEO TIRA CON 12 PIEZAS

- Adhesivo a base de cianoacrilato de etilo, diseñado para unir superficies ajustadas rápidamente.
- 7 seg. para el pegado exacto.
- Su aplicador antiadherente evita que se tape, y provee una aplicación precisa de forma sencilla y limpia.
- Use aproximadamente una gota en la superficie a pegar.
- Pega: plástico, metal, hule, vinil.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VSD - 0010	3 GR.	1	30	TAIT3

ADHESIVO INSTANTÁNEO SUPER GLUE


- Diseñado para lograr una unión más rápida y duradera.
- Se aplica fácilmente y trabaja en materiales no porosos, incluidos: Metal, plásticos, hule, caucho, vinil, papel, madera, textiles y corcho.
- Es permanente.
- Transparente.
- Aplicaciones: Especialmente en automotores; en logotipos, protuberancias, logotipos de cambio de engranaje, ornamentos y reparaciones de los interiores.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VLC - A071	1 OZ.	1	20	49550

ADHESIVO PEGAPLASTIC

- Adhesivo base metacrilato, especial para pegar plásticos.
- Curado flexible.
- Útil en acrílico y ABS.
- Reparación de fascias y tableros automotrices, de fisuras en tinacos, contenedores de plástico y en el vaso recuperador del anticongelante.
- En el pegado, instalación o reparación de techos de policarbonato, de muebles y objetos de fibra de vidrio.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - P645	JERINGA 25 ML.	1	30	6-45

ADHESIVO SOLDACOBRE

- Adhesivo epóxico con carga de partículas de cobre.
- Método más rápido para unir tuberías y válvulas.
- Se caracteriza por su adhesividad, flexibilidad, tenacidad y resistencia a líquidos a temperaturas frías o calientes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VSD - 0030	JERINGA 28.4 G.	1	30	TJSC

ADHESIVO SOLDACOBRE SÚPER RÁPIDO

- Se utiliza como soldadura líquida en uniones lisas de cobre o bronce, polimeriza (endurece, cura) en ausencia del aire y por el contacto entre 2 superficies fijando, reteniendo, bloqueando e impidiendo su aflojamiento.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - S001	BOTE 10 G.	1	24	SC10

PLASTILINA EPÓXICA "PLASTILOKA"

- Fuerte como el acero.
- Es impermeable y resistente a la corrosión, repara, resana, tapa, rellena.
- Une, aísla, restaura, fija, sella, parcha y mucho más.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKP - 002	20 G.	10	250	PL20
VKP - 001	40 G.	50	250	PL40

PLASTILINA EPÓXICA SÚPER RÁPIDA "PLASTILOKA"

- Endurece aún bajo el agua.
- Es impermeable y resistente a la corrosión, repara, resana, tapa, rellena.
- Une, aísla, restaura, fija, sella, parcha y mucho más.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VKP - 0020	20 G.	10	250	PLS20

PLASTIACERO SEMI-RÁPIDO PLASTILINA

- Ideal para trabajos de fontanería en baños y cocinas, para reparar fugas en tuberías y céspedes de plástico, metálicos y de PVC, así como en muebles de cerámica.
- Pega bajo agua.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VDM - P750	BARRA 40 G.	1	30	3-40

SELLADOR ACRILASTIC TUBO 125 ML.

- Ideal para emboquillar el perímetro de puertas y ventanas, grietas en losas o azoteas, resanar pequeñas grietas en muros.
- Uso en interiores o exteriores.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VAM - S015	BLANCO	1	12	---
------------	--------	---	----	-----

SELLADOR ACRILASTIC CARTUCHO 300 ML.

- Ideal para emboquillar el perímetro de puertas y ventanas, grietas en losas o azoteas, resanar pequeñas grietas en muros.
- Uso en interiores o exteriores.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VAM - S009	ALUMINIO	1	25	SAC1A30
VAM - S012	BEIGE	1	25	SAC1B130
VAM - S002	BLANCO	1	25	SAC1B30
VAM - S004	BRONCE	1	25	SAC1C30
VAM - S005	CHAMPAGNE	1	25	SAC1CH30
VAM - S014	HUESO	1	25	SAC1HU30
VAM - S006	NEGRO	1	25	SAC1N30

SELLADOR ACRÍLICO PARA GRIETAS F130 CARTUCHO 300 ML.

- Ideal para emboquillar alrededor de marcos de puertas y ventanas, resanar grietas y fisuras y otros materiales de construcción.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VCS - 012	BLANCO	1	12	1785777
-----------	--------	---	----	---------

SELLADOR ACRÍLICO PEPE CARTUCHO 300 ML.

- Sellador acrílico económico para pequeñas juntas entre cancelería de aluminio, ventanería, herrería y muros.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VAM - 220	BLANCO	1	25	SAC6B30
VAM - 221	NEGRO	1	25	SAC6N30
VAM - 223	ALUMINIO	1	25	SAC6A30

SELLADOR ACRÍLICO PENS PINTABLE CARTUCHO 300 ML.

- Sellador acrílico siliconizado elástico, en forma de pasta y de fácil aplicación.
- Ideal para juntas de movimiento moderado entre aluminio y muro.
- Es pintable (acepta todo tipo de pintura).
- Para el relleno de grietas no mayores a 6mm.
- Excelente adhesión a superficies porosas con lisas.
- Aplica en superficies ligeramente húmedas.
- Ideal para interiores y exteriores.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VAM - S001	BLANCO	1	25	SAC10B30
------------	--------	---	----	----------

SELLADOR DE SILICÓN TUBO 280 ML.

- Uso general.
- Con base de componente que cura rápidamente, produciendo un hule de silicon duradero, resistente y económico.
- Su excelente calidad lo hace aislante de temperatura, y previene la formación de hongos.
- Rápido secado al tacto.
- Recomendado su uso en: cocinas, ventanas, baños, tarjas, tinas lavabos, vidrio, fierro y metal.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VBP - S010	BLANCO	12	12	SBL28
------------	--------	----	----	-------

SELLADOR POLIURETANO DURETAN CARTUCHO 300 ML.

- Ideal para emboquillar los sellos perimetrales, sellos de láminas en techumbres, así como para juntas que requieran ser impermeables o herméticas.
- Es útil para materiales lisos o porosos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VAM - D305	BLANCO	1	25	SPO1B40
VAM - D300	GRIS	1	25	SPO1G40
VAM - D310	NEGRO	1	25	SPO1N40

SILICÓN ALTA TEMPERATURA 736, CARTUCHO 300 ML.

- Para uso en la industria en general y en automóviles.
- Cura al contacto con la humedad del aire, produciendo un hule durable y resistente a diversas temperaturas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VCS - 300	ROJO	1	12	492163
-----------	------	---	----	--------

SILICÓN RTV100 ALTA TEMPERATURA CARTUCHO 280 ML.

- Para uso en la industria en general y en automóviles.
- Cura al contacto con la humedad del aire, produciendo un hule durable y resistente a diversas temperaturas.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VAM - 202	NEGRO	1	12	SRT100N30
VAM - 200	ROJO	1	12	SRT100R30

SILICÓN ALTA TEMPERATURA FORTE, CARTUCHO 280 ML.

- Ideal para estar en contacto con grasas, agua, aceite, anticongelante y condiciones de temperatura extrema.
- Para sustituir juntas industriales y automotrices desde -40°C a 250°C con picos de hasta 315°C.
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 horas.
- Sellado hermético e impermeable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VHE - S007	NEGRO	1	12	160213
------------	-------	---	----	--------

SILICÓN ALTA TEMPERATURA FORTE, CARTUCHO 280 ML.

- Ideal para estar en contacto con grasas, agua, aceite, anticongelante y condiciones de temperatura extrema.
- Para sustituir juntas industriales y automotrices desde -40°C a 250°C con picos de hasta 315°C.
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 horas.
- Sellado hermético e impermeable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VHE - S006	ROJO	1	12	160212
------------	------	---	----	--------

SILICÓN BAÑOS Y COCINAS FORTE CARTUCHO 280 ML.

- Para uso en áreas de alta humedad gracias a su efectivo ingrediente antihongos.
- Para aplicar en tarjas, tinas, azulejos, lavamanos, W.C., cancelería de baño, etc.
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 horas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
--------	-------------	------	--------	------------

VHE - S011	BLANCO	1	12	160207
------------	--------	---	----	--------

SILICÓN BAÑO Y COCINA CARTUCHO 280 ML.

- Sellador de silicón con fungicida integrado, que evita la formación de hongos ya aplicado en canceles de baño, W.C., tarjas, cocinas, tinas, lavabos, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAM - 0102	BLANCO	1	25	SSI4836
VAM - 010	TRANSPARENTE	1	12	492169

SILICÓN BAÑO Y COCINA TUBO 125 ML.

- Sellador de silicón con fungicida integrado, que evita la formación de hongos ya aplicado en canceles de baño, W.C., tarjas, cocinas, tinas, lavabos, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAM - 0103	TRANSPARENTE	1	25	SSI4T09

SILICÓN BAÑOS Y COCINAS F101 CARTUCHO 300 ML.

- Formulado para prevenir la formación de hongos en juntas expuestas a humedad en baños, tinas, lavabos, tarjas, excusados, canceles, cocinas integrales, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCS - 010	BLANCO	1	25	1770926
VCS - 011	TRANSPARENTE	1	12	1770913

SILICÓN BAÑOS Y COCINAS F101 TUBO 82.2 ML.

- Formulado para prevenir la formación de hongos en juntas expuestas a humedad en baños, tinas, lavabos, tarjas, excusados, canceles, cocinas integrales, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCS - 170	TRANSPARENTE	1	12	1770921

SILICÓN MULTIUSOS CARTUCHO 280 ML.

- Para sellar vidrio, hierro, cerámica y otros materiales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCS - 5005	BLANCO	1	12	1857719
VCS - 5006	NEGRO	1	12	1857717
VCS - 5004	TRANSPARENTE	1	12	1857721

SILICÓN USO GENERAL CARTUCHO 280 ML.

- Juntas o uniones que necesiten permanecer durables entre superficies lisas.
- Como: vidrio, aluminio, metal, algunos plásticos, porcelana, etc. Ideal para el uso en el hogar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAM - 009	BEIGE	---	---	SSI2BE36
VAM - 008	BLANCO	---	---	SSI2B36
VAM - 005	CHAMPAGNE	---	---	SSI2CH36
VAM - 007	HUESO	---	---	SSI2HS36
VAM - 006	NEGRO	---	---	SSI2N36
VAM - 003	TRANSPARENTE	---	---	SSI2T36

SILICÓN USO GENERAL TRANSPARENTE

- Juntas o uniones que necesiten permanecer durables entre superficies lisas.
- Como: vidrio, aluminio, metal, algunos plásticos, porcelana, etc. Ideal para el uso en el hogar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VAM - 020	TUBO 20 GR.	10	50	SSI2T10
VAM - 075	TUBO 75 ML.	10	50	SSI2T13

SILICÓN USO GENERAL FORTE CARTUCHO 280 ML.

- Para trabajos de uso general en la casa, oficina y escuela.
- Flexible desde - 40°C hasta más de 100°C.
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 horas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VHE - S002	TRANSPARENTE	1	12	160208

SILICÓN USO GENERAL FORTE TUBO 70 GR.

- Para trabajos de uso general en la casa, oficina y escuela.
- Flexible desde - 40°C hasta más de 100°C.
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 horas.
- Empaque Blister.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VHE - S004	TRANSPARENTE	1	24	160209

SILICÓN USO GENERAL F109 CARTUCHO 300 ML.

- Para sellado de ventanas, lavabos, azulejos, vitrinas, herrería y otros materiales lisos en la construcción, en exteriores o interiores.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCS - 001	BLANCO	1	12	1857720
VCS - 002	NEGRO	1	12	1857715
VCS - 003	TRANSPARENTE	1	12	1857718

SILICÓN USO GENERAL F109 TUBO 82.8 ML.

- Para sellado de ventanas, lavabos, azulejos, vitrinas, herrería y otros materiales lisos en la construcción, en exteriores o interiores.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCS - 070	TRANSPARENTE	1	12	---

SILICÓN USO INDUSTRIAL 732 CARTUCHO 300 ML.

- Sellador monocomponente (RTV) 100% silicón de curado acético y de alto desempeño, formulado para soportar las más severas condiciones de trabajo industrial.
- Para formar juntas automotrices, sellar parabrisas, motores, válvulas, bridas, bombas de agua, caja de velocidades, calaveras, instalaciones de aire acondicionado, refrigeradores y tuberías.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA	MASTER	COD. PROV.
VCS - 034	TRANSPARENTE	1	12	492178